

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyrumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV865SE0**



Papildomi priedai

GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

- **„Eco Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Saugaus stiklo lentynos:** itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **„MultiBox XXL“:** ypač didelis vaisių ir daržovių stalčius.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
 Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus
 (kWh/m.) (ES) 2017/1369:229 kWh/annum
 Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma:84 l
 Atšaldymo kamerų tūrių suma: 183 l
 Ore sklindžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1 pW
 Ore sklindžiamo akustinio triukšmo klasė:B
 Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
 Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
 Aukštis: 1772 mm
 Plotis:541 mm
 Gaminio gylis: 548 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G):1775.0 x 560 x 550 mm
 Svoris neto: 50.8 kg
 Srovė: 10 A
 Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
 Įtampa:220-240 V
 Dažnis: 50 Hz
 Elektros laidų ilgis: 230.0 cm
 Kompresorių skaičius: 1
 Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:1
 Vidinis ventiliatorius: Ne
 Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
 Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ... 3
 Butelių laikiklis: Ne
 Bešerkšnė sistema:Ne
 Montavimo tipas:N/A



**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyrumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV865SE0**

- 2 šalčio akumulatoriai

Bendroji informacija

Aplinka ir saugumas

Montavimas

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 267
- Metinis energijos suvartojimas: 229
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- Grynas šaldytuvo tūris: 183
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- 1 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

Šviežumo sistema

- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 84
- Šaldymo našumas, 24 val.: 4.2
- Temperatūros kilimo laikas: 9
- No Frost funkcija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V
- Maitinimo laido ilgis: 230
- Reguluojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Klimato klasė: SN-ST




Specialios parinktys jūsų valstybei

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Priedai

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV865SE0**

matmenys mm



Baldų durų matmenys nurodyti 4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm

