

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyrumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV86NSE0**



Papildomi priedai

GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

- **„Eco Airflow“**: optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **LED apšvietimas**: puikiai matysite visus produktus.
- **Saugaus stiklo lentynos**: itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.
- **Stalčius „Big Box“**: maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **„MultiBox XXL“**: ypač didelis vaisių ir daržovių stalčius.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
 Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus
 (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 229 kWh/annum
 Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 84 l
 Atšaldymo kamerų tūrių suma: 183 l
 Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1 pW
 Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
 Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
 Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
 Aukštis: 1772 mm
 Plotis: 541 mm
 Gaminio gylis: 548 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Svoris neto: 50.6 kg
 Srovė: 10 A
 Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50 Hz
 Elektros laidos ilgis: 230.0 cm
 Kompresorių skaičius: 1
 Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
 Vidinis ventiliatorius: Ne
 Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
 Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ... 3
 Butelių laikiklis: Ne
 Bešerkšnė sistema: Ne
 Montavimo tipas: N/A



Serija 2, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV86NSE0

Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis su LowFrost technologija: užtikrina optimalias sąlygas maistui laikyti ir neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Aplinka ir saugumas

Montavimas

Bendroji informacija

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 267
- Metinis energijos suvartojimas: 229
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo skyrius

- Grynas šaldytuvo tūris: 183
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- 3 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 84
- Šaldymo našumas, 24 val.: 4.2
- Temperatūros kilimo laikas: 9
- Low Frost
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- nėra įspėjimo signalo
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55

Techninė informacija

- Įtampa: 220 - 240 V
- Klimato klasė: SN-ST
- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojėlės priekyje, ratukai gale
- Maitinimo laido ilgis: 230




Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai

Specialios parinktys jūsų valstybei

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV86NSE0**

matmenys mm



Baldų durų matmenys nurodyti 4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm

