

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV87VSE0**



Papildomi priedai

KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Erdviame integruotame
šaldytuve-šaldiklyje su sistema VitaFresh
XXL maistas ilgiau išlieka šviežias.**

- **„VitaFresh XXL“:** itin didelis kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčius vaisiams ir daržovėms.
- **„Eco Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **Itin stabilūs durelių dėklai:** aukštesni ir lanksčiau pritaikomi – daugiau vietos bei stabilumo.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Low Frost“:** mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369:216 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 70 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:200 l
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1 pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė:B
Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1772 mm
Plotis:541 mm
Gaminio gylis: 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto: 51.5 kg
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidos ilgis: 230.0 cm
Kompresorių skaičius:1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	... 4
Butelių laikiklis:Taip
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos



Serija 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyrumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV87VSE0

- Šaldymo našumas, 24 val.: 3.2
- Metinis energijos suvartojimas: 216
- Klimato klasė: SN-ST
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B
- Temperatūros kilimo laikas: 12

Erdviame integruotame šaldytuve-šaldiklyje su sistema VitaFresh XXL maistas ilgiau išlieka šviežias.

- KIV87VSE0

- Lengvas montavimas

Energijos suvartojimas

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Ne
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- 5 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- 1 durelių lentynėlės
- 4 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- Low Frost
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 2, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai

Specialios parinktys jūsų valstybei

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Aplinka ir saugumas





Montavimas

Bendroji informacija

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 270
- Grynasis šaldytuvo tūris: 200
- Grynasis šaldiklio tūris: 70
- Grynasis 4* skyrių tūris: 70

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV87VSE0**

matmenys mm



Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm