

**Serija 8, Laisvai statomas šaldytuvas,
186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno
(atsparus pirštų antspaudams)
KSF36PIDP**



Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams

Papildomi priedai

KSZ10010 :
KSZ10030 :
KSF39AL00 Sujungimo rinkinys, inox

Šaldytuvas VitaFresh pro 0°C: jūsų maisto produktai išliks švieži 3 kartus ilgiau.

- **VitaFresh Pro 0°C konteineris:** vaisiai, daržovės, žuvis ir mėsa išlieka švieži iki trijų kartų ilgiau - 0°C technologijos ir optimalios drėgmės dėka.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **Dizainas:** modernus dizainas, pasižymintis pirštų antspaudams ir įbrėžimams atsparia apdaila.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :D
 Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 122 kWh/annum
 Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma:0 l
 Atšaldymo kamerų tūrių suma:309 l
 Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 41 dB(A) re 1 pW
 Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė:C
 Montuojamas / Laisvai statomas:Laisvai statoma
 Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
 Aukštis: 1860 mm
 Plotis:600 mm
 Gaminio gylis: 650 mm
 Svoris neto: 72.1 kg
 Srovė: 10 A
 Durelių lankstas: Kairysis abipusis
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50 Hz
 Elektros laidos ilgis: 230.0 cm
 Kompresorių skaičius: 1
 Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
 Vidinis ventiliatorius: Taip
 Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
 Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ... 3
 Butelių laikiklis: Taip
 EAN kodas: 4242005134663
 Prekinis ženklas: Bosch
 Komercinis produkto pavadinimas: KSF36PIDP
 Produkto kategorija: Šaldytuvas
 Bešerkšnė sistema: Pilnai
 Montavimo tipas: Laisvai statoma
 Priedami priedai: 3 x Dėklas kiaušiniams



Serija 8, Laisvai statomas šaldytuvas, 186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno (atsparus pirštų antspaudams) KSF36PIDP

Šaldytuvas VitaFresh pro 0°C: jūsų maisto produktai išliks švieži 3 kartus ilgiau.

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: D
- Grynas šaldytuvo tūris: 309
- Metinis energijos suvartojimas: 122
- Triukšmo lygis ir klasė: 41 , C

Dizainas

- Nerūdijančio plieno EasyClean durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Vertikali nerūdijančio plieno rankena
- LED vidaus apšvietimas

Komfortas ir saugumas

- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- Automatinis atitirpinimas
- 5 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 3 reguliuojamo aukščio, 3 lentynos easyAccess praplečiamos
- FlexShelf - nulenkiama daugiafunkcė lentynėlė, tinka laikyti buteliams
- 4 dėžutės durelėse, įskaitant: EasyLift ir Sviesto, sūrio dėžutė

Šviežumo sistema

- 2 VitaFresh pro 0°C stalčiai - vaisiai ir daržovės išsaugo vitaminus ir išlieka švieži iki 2 kartų ilgiau.
- 1 VitaFresh pro 0°C stalčius su drėgmės kontrole- vaisiai ir daržovės išsaugo vitaminus ir išlieka švieži iki 3 kartų ilgiau.

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 186 x P 60 x G 65 cm

Techninė informacija



- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Duris galima atidaryti iki 90°

**Serija 8, Laisvai statomas šaldytuvas,
186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno
(atsparus pirštų antspaudams)
KSF36PIDP**



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Aukštis
- b Plotis
- c Gylis uždarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies
- d Spintelės gylis be atstumo išlaikymo dalies
- e Plotis atidarius dureles, be rankenos
- f Gylis atidarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies

Matmenys, cm



Matmenys, mm



Matmenys, mm