

**Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas,  
186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno  
efektas  
KSV36VLDP**



**Priedai esantys komplektacijoje**

3 x Dėklas kiaušiniams

**Papildomi priedai**

KSZ10010 :  
KSZ10030 :  
KSZ39AL00 Sujungimo rinkinys, inox

**Šaldytuvas su VitaFresh Box konteineriu:  
šaldo itin efektyviai, o specialiame  
skyriuje sudėti vaisiai bei daržovės ilgiau  
išlieka švieži.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **SuperCooling funkcija greitai atšaldo maistą ir gėrimus vienu mygtuko paspaudimu**
- **VitaFresh sumažina atliekų kiekį, nes daržovės, vaisiai ir pienas ilgiau išlieka švieži**

**Techniniai duomenys**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : .....D  
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus  
(kWh/m.) (ES) 2017/1369: .....93 kWh/annum  
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: .....0 l  
Atšaldymo kamerų tūrių suma: .....346 l  
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: .....39 dB(A) re 1 pW  
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: .....C  
Montuojamas / Laisvai statomas: .....Laisvai statoma  
Durelių panelio pakeitimo galimybė: .....Negalima  
Aukštis: .....1860 mm  
Plotis: .....600 mm  
Gaminio gylis: .....650 mm  
Svoris neto: .....64.7 kg  
Srovė: .....10 A  
Durelių lankstas: .....Kairysis abipusis  
Įtampa: .....220-240 V  
Dažnis: .....50 Hz  
Elektros laidos ilgis: .....230.0 cm  
Kompresorių skaičius: .....1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: .....1  
Vidinis ventiliatorius: .....Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: .....Taip  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ...5  
Butelių laikiklis: .....Taip  
EAN kodas: .....4242005157716  
Prekinis ženklas: .....Bosch  
Komerčinis produkto pavadinimas: .....KSV36VLDP  
Produkto kategorija: .....Šaldytuvas  
Bešerkšnė sistema: .....Ne  
Montavimo tipas: .....Laisvai statoma  
Priedami priedai: .....3 x Dėklas kiaušiniams



## **Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas, 186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas KSV36VLDP**

**Šaldytuvas su VitaFresh Box konteineriu:  
šaldo itin efektyviai, o specialiame  
skyriuje sudėti vaisiai bei daržovės ilgiau  
išlieka švieži.**

### **Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: D
- Grynas šaldytuvo tūris: 346
- Metinis energijos suvartojimas: 93
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

### **Dizainas**

- nerūdijančio plieno spalvos durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Vertikali nerūdijančio plieno rankena
- LED vidaus apšvietimas

### **Komfortas ir saugumas**

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu

### **Šaldytuvo skyrius**

- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- Automatinis atitirpinimas
- 7 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 5 reguliuojamo aukščio, 6 stikl.lentynos praplečiamos, Easy Access Clip
- Chromuotos butelių grotelės
- 5 dėžutės duryse, iš jų Sviesto, sūrio dėžutė skirta pieno produktams

### **Šviežumo sistema**

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

### **Matmenys**

- Prietaiso matmenys: A 186 x P 60 x G 65 cm

### **Techninė informacija**



- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Duris galima atidaryti iki 90°

## Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas, 186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas KSV36VLDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Aukštis  
b Plotis  
c Gylis uždarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies  
d Spintelės gylis be atstumo išlaikymo dalies  
e Plotis atidarius dureles, be rankenos  
f Gylis atidarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies

Matmenys, cm



Matmenys, mm



Matmenys, mm