

Serija 2, Ant stalo statomas šaldytuvas, Balta KTL15NWEA



- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **A+++ energijos klasės šaldytuvas sunaudoja 60 % mažiau elektros nei A energijos klasės prietaisas.**
- **MultiBox stalčius banguotu dugnu išsaugo vaisių ir daržovių šviežumą kur kas ilgiau nei standartinės šviežių produktų laikymo sistemos.**
- **Ryškus LED apšvietimas užtikrina puikų viso šaldytuvo vidaus matomumą.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 139 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 14 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 106 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 850 mm
Plotis: 560 mm
Gaminio gylis: 580 mm
Svoris neto: 33.1 kg
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidų ilgis: 150.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	... 1
Butelių laikiklis: Ne
EAN kodas: 4242005209071
Prekinis ženklas: Bosch
Komercinis produkto pavadinimas: KTL15NWEA
Produkto kategorija: Šaldytuvas
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Laisvai statoma
Pridedami priedai: 2 x Dėklas kiaušiniams



4 242005 209071

Serija 2, Ant stalo statomas šaldytuvas, Balta KTL15NWEA

Energijos suvartojimas

- Visiškai įmontuojamas

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija

Šaldytuvo skyrius

- 2 apsauginio stiklo lentynos, iš kurių 1 aukštį galima reguliuoti, lentynėlių tipas: Standartinės
- 1 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

Šviežumo sistema

Šaldiklio zona

- 1 intensyvaus užšaldymo skyriai

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 85 x P 56 x G 58 cm

Priedai

- Priedai: 1 x dėklas kiaušiniams

Bendroji informacija

Aplinka ir saugumas

Montavimas

**Serija 2, Ant stalo statomas
šaldytuvas, Balta
KTL15NWEA**

