

Serija 2, Ant stalo statomas šaldytuvas, Baltas KTR15NWEB



- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **Saugaus stiklo lentynos:** itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):91 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 0 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:134 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:C
..... Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 850 mm
Prietaiso plotis:560 mm
Gaminio gylis: 580 mm
Svoris neto: 25.3 kg
Saugiklio apsauga: 10 A
Durelių vyris: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laido ilgis:200.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	... 1
Butelių laikiklis: Ne
EAN kodas: 4242005424788
Prekinis ženklas: Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:KTR15NWEB
Produkto kategorija: Šaldytuvas
Bešerkšnė sistema:Ne
Montavimo tipas: Laisvai statoma
Pridedami priedai: 2 x Dėklas kiaušiniams



Serija 2, Ant stalo statomas šaldytuvas, Baltas KTR15NWEB

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 134
- Metinis energijos suvartojimas: 91
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

Dizainas

- Nepriklausomai nuo temperatūros šaldytuve, freshProtectbox skyriuje galite ją nustatyti iki 4, 2 ar 0 °C - idealiai tinka vaisių, daržovių, pieno produktų, žuvies ar mėsos laikymui
- Integruota horizontali rankena

Komfortas ir saugumas

- LED vidaus apšvietimas
- Elektroninis temperatūros reguliavimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatiniu išsijungimu

Šaldytuvo skyrius

- 3 apsauginio stiklo lentynos, iš kurių 1 aukštį galima reguliuoti, lentynėlių tipas: Standartinės
- 1 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V
- Klimato klasė: SN-T
- Maitinimo laido ilgis: 200

Matmenys


- Prietaiso matmenys: A 85 x P 56 x G 58 cm

Priedai

- Priedai: 1 x dėklas kiaušiniams

**Serija 2, Ant stalo statomas
šaldytuvas, Baltas
KTR15NWEB**

matmenys mm



matmenys mm

