

**Serie | 6, Apačioje montuojamas
šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 82 x
60 cm
KUL15A60**

A++



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Dėklas kiaušiniams
1 x Ledo kubelių forma

**Po stalu montuojamas šaldytuvas su
MultiBox konteineriu, idealiai tinkančiu
vaisiams ir daržovėms laikyti.**

- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- A++ energijos klasės šaldytuvas sunaudoja 40 % mažiau elektros nei A energijos klasės prietaisas.
- Montuojamas įleidžiamuoju būdu
- Ryškus LED apšvietimas užtikrina puikų viso šaldytuvo vidaus matomumą.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Galimas, kaip aksesuaras
Aukštis (mm) :	820
Gaminio plotis (mm) :	598
Gaminio gylis :	548
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	820 x 600 x 550
Svoris neto (kg) :	33,532
Prijungimo galia (W) :	90
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	230
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	10
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	1
Vidinis ventiliatorius :	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	1
Butelių laikiklis :	Ne
EAN kodas :	4242002690179
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KUL15A60
Produkto kategorija :	Šaldytuvas
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	140,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	108
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamery, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	15
Bešerkšnė sistema :	Ne
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	38
Klimato klasė :	SN-ST
Montavimo tipas :	Įmontuojama po stalviršiu



4 242002 690179

Serie | 6, Apačioje montuojamas šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 82 x 60 cm KUL15A60

Po stalų montuojamas šaldytuvas su MultiBox konteineriu, idealiai tinkančiu vaisiams ir daržovėms laikyti.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Bendra naudojimo talpa (l): 123

Dizainas ir patogumas

- Mechaninis temperatūros reguliavimas
- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais

Šaldytuvo skyrius

- Šaldytuvo zonos naudinga talpa: Bendra šaldytuvo grynųjų talpa: 108
- 2 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 1 iš jų reguliuojamo aukščio
- 2 MultiBox stalčiai - Skaidrūs stalčiai su gofruotu dugnu, idealiai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- Šaldiklio talpa (l): 15
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 10 val.
- Užšaldymo pajėgumas: 2 kg per 24 val.

Techninė informacija

- Oro cirkuliacija per cokolio groteles, nereikia išpjovos stalviršyje
- Reguluojamos kojelės, galines kojeles galima reguliuoti iš priekio
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

