

## Serija 6, Apačioje montuojamas šaldytuvas su šaldiklio skyriumi KUL22ADD0



### Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma

### Papildomi priedai

KFZ10AX0 :

KSZGGM00 :

KUZ20SX0 Nerūdijančio plieno durelių fasadas

## Kompaktiškas įmontuojamasis šaldytuvas su 4 žvaigždučių šaldiklio skyriumi, kad viskas būtų šviežia: su kontroliuojamo klimato zona, geru prieinamumu ir durų signalu.

- **„Eco Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **Saugaus stiklo lentynos:** itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **4\*\*\*\* šaldymo kamera:** idealios sąlygos maisto laikymui -18 °C ir žemesnėje temperatūroje.

### Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369): ..... D

Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus

(kWh/m.): ..... 119 kWh/annum

Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: ..... x x mm

Atšaldymo kamerų tūrių suma: ..... 93 l

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: ..... 35 dB(A) re 1 pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: ..... B

..... Įmontuojama

Durelių panelio pakeitimo galimybė: ..... Negalima

Min. montavimo angos dydis (A x P x G): ..... x x mm

Svoris neto: ..... 30.8 kg

Durelių vyris: ..... dešinėje, grįžtamasis

Dažnis: ..... 50 Hz

Kompresorių skaičius: ..... 1

Vidinis ventiliatorius: ..... Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė: ..... Taip

Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ... 1

Butelių laikiklis: ..... Taip

EAN kodas: ..... 4242005389643

Prekinis ženklas: ..... Bosch

Komercinis produkto pavadinimas: ..... KUL22ADD0

Produkto kategorija: ..... Šaldytuvas

Bešerkšnė sistema: ..... Ne

Montavimo tipas: ..... Įmontuota po

Pridedami priedai: ..... 3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma



## Serija 6, Apačioje montuojamas šaldytuvas su šaldiklio skyriumi KUL22ADD0

**Kompaktiškas įmontuojamasis šaldytuvas  
su 4 žvaigždučių šaldiklio skyriumi, kad  
viskas būtų šviežia: su kontroliuojamo  
klimato zona, geru prieinamumu ir durų  
signalu.**

### **Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: D
- Metinis energijos suvartojimas: 119
- Bendras tūris: 110
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B
- Užšaldymo funkcija: taip

### **Dizainas**

- Unterbau-Kühlautomat, integrierbar

### **Komfortas ir saugumas**

- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Home Connect
- Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatiniu išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas
- Lengvai valomas vidus

### **Šaldytuvo skyrius**

- Grynas šaldytuvo tūris: 93
- 1 apsauginio stiklo lentynos
- 3 durelių lentynėlės
- Butelių laikiklis durelėse
- 1 2-wave bottle rack, plastic
- Apatinis skyrius su slankiuoju dangčiu: atskira laikymo vieta, pavyzdžiui, buteliams

### **Šviežumo sistema**

- Vienas 0 °C skyrius šviežiai mėsa ir žuviai
- Apatinis skyrius su slankiuoju dangčiu

### **Šaldiklio zona**

- Grynas šaldiklio tūris: 17
- Šaldymo našumas, 24 val.: 3
- Temperatūros kilimo laikas: 9
- Šaldiklyje specialus skyrius picai

### **Techninė informacija**

- Klimato klasė: SN-T
- Durų tvirtinimo pusė
- Visiškai įmontuojamas
- Oro cirkuliacija per cokolio groteles, nereikia išpjovos stalviršyje

### **Matmenys**

#### **Priedai**

- Priedai: 1 x dėklas kiaušiniams, Ledo kubelių forma


#### **Specialios parinktys jūsų valstybei**

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

### **Bendroji informacija**


**Serija 6, Apačioje montuojamas  
šaldytuvas su šaldiklio skyriumi  
KUL22ADD0**

Matmenys, mm  
Rekomenduojam  
plokščiajam lank




Būtina laikytis ler  
rekomenduojam  
kad įrenginio dur  
niekas nekliudyt  
virtuvės baldai.


Matmenys, mm



Matmenys, mm




Matmenys, mm



**A:** Oro įleidimo a

**Didžiausias leis  
dalių svoris**



Sumontavus prie  
didesnis už leisti  
neveikti lankstai

**A:** Svoris ≤ 12 kg