


**Serie | 4, Elektrinė kaitlentė, 60 cm,  
NKE645BA1E****Stiklo keramikos kaitlentė palengvina  
maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.**

- **Kaitlentės valdymas skydelyje esančiais mygtukais ir jutiklinis ekranas:** paprastos funkcijos skydelyje esančiais mygtukais jutiklinis ekranas papildomoms funkcijoms.
- Plieninis rėmas aplink kaitlentę leidžia idealiai integruoti įdarbinius paviršius.

**Techniniai duomenys**

Gaminio pavadinimas/šaka :	Kaitlentė keraminė
Konstrukcijos tipas :	Įmontuojama
Energijos sąnaudos :	Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu :	4
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	43 x 560-560 x 490-500
Gaminio plotis (mm) :	583
Gaminio išmatavimai (mm) :	43 x 583 x 513
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	100 x 750 x 590
Svoris neto (kg) :	7,459
Svoris bruto (kg) :	8,3
Likusios šilumos indikatorius :	Askiras
Valdymo skydelio vieta :	Kaitlentės priekyje
Išorinio valdymo tipas :	Gali būti derinama su orkaite/virykle
Paviršiaus pagrindo medžiaga :	Keramika
Paviršiaus spalva :	juodas, nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva :	nerūdijančio plieno
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
EAN kodas :	4242002952987
Prijungimo galia (W) :	6600
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50



4 242002 952987

**Serie | 4, Elektrinė kaitlentė, 60 cm,  
NKE645BA1E**

**Stiklo keramikos kaitlentė palengvina maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.**

---

**Dizainas**

- Elektroninis funkcijų ekranėlis

**Komfortas**


- 4 greitai įkaistančios kaitvietės HighSpeed
- 17 lygių
- Polybox
- Elektroninis užvirinimas

**Aplinkosauga ir saugumas**

- Visų kaitviečių dvejetainis likusios šilumos indikacija
- Apsauga nuo vaikų veiksmų
- Apsauginis išsijungimas

**Kombinavimas**

**Serie | 4, Elektrinė kaitlentė, 60 cm,  
NKE645BA1E**



- \* Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos
- \*\* Įleidimo gylis

Matmenys, mm