


**Seriya 4, Dujinė kaitlentė, 75 cm,  
Nerūdijančio plieno  
PGQ7B5B90**



**Papildomi priedai**

HEZ298105 :  
HEZ298108 :  
HEZ298115 :

**Dujinė viryklė su valdymu priekyje: patogų valdyti reikiamas kaitvietes.**

**Techniniai duomenys**

Gaminio pavadinimas/šaka: .....Dujinė kaitlentė su integruotais valdikliais  
.....]montuojama  
Energijos sąnaudos: ..... Dujinė  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:5  
Reguliavimo tipas: ..... kalavijo rankenėlės  
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Prietaiso plotis: ..... 750 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 53 x 750 x 520 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 145 x 793 x 597 mm  
Svoris neto: ..... 12.9 kg  
Svoris bruto: .....14.5 kg  
Likusios šilumos indikatorius: ..... Nėra  
Valdymo skydelio vieta: ..... Priekyje  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: ..... Nerūdijantis plienas  
Paviršiaus spalva: ..... Nerūdijančio plieno  
Elektros laido ilgis: ..... 150.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242005096930  
Dujų galtingumas: .....10800 W  
Saugiklio apsauga: ..... 3 A  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz



**Serija 4, Dujinė kaitlentė, 75 cm,  
Nerūdijančio plieno  
PGQ7B5B90**

**Dujinė viryklė su valdymu priekyje: patogų valdyti reikiamas kaitvieses.**

**Komfortas**

- Ketaus laikikliai su guminėmis kojėlėmis
- Kardo rankena
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi

**Galia ir dydis:**

- 5
- 4 dujos + wok (centras)
- Priekyje kairėje: ekonomiškasis degiklis 1
- Gale kairėje: Normalus degiklis 1.75
- WOK degiklis 3.3
- Gale dešinėje: galingasis degiklis 3
- Priekyje dešinėje: standartinis degiklis 1.75

**Aplinkosauga ir saugumas**

- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Termoelektrinė uždegimo apsauga

**Priedai**

- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar)

**Serija 4, Dujinė kaitlentė, 75 cm,  
Nerūdijančio plieno  
PGQ7B5B90**

