


Serija 6, Domino indukcinė kaitlentė, 30 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PIB375FB1E



- **ComfortProfil:** patrauklus, elegantiškas dizainas nuožulniu priekiu ir metalinėmis juostelėmis iš kraštų.
- **„PowerBoost“:** iki 50 % daugiau galingumo, indukcinė kaitlentė greičiau įkaista.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.
- **Apsauga nuo vaikų:** užrakina valdymo skydelį, kad atsitiktinai nebūtų pakeisti parametrai.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: „Vario“ / „Domino“ kaitvietė keram.
 Gaminio pavadinimas/šaka: „Vario“ / „Domino“ kaitvietė keram.
 Montuojamas / Laisvai statomas:]montuojama
 Montuojamas / Laisvai statomas:]montuojama
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 270 x 490-500 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 270 x 490-500 mm
 Plotis: 306 mm
 Plotis: 306 mm
 Gaminio išmatavimai: 51 x 306 x 527 mm
 Gaminio išmatavimai: 51 x 306 x 527 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 110 x 370 x 573 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 110 x 370 x 573 mm
 Svoris neto: 6.3 kg
 Svoris neto: 6.3 kg
 Svoris bruto: 7.5 kg
 Svoris bruto: 7.5 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Askiras
 Likusios šilumos indikatorius: Askiras
 Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
 Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus spalva: Juodas, šlifuoto aliuminio
 Paviršiaus spalva: Juodas, šlifuoto aliuminio
 Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
 Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
 EAN kodas: 4242002848631
 EAN kodas: 4242002848631
 Įtampa: 220-240 V
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Dažnis: 50; 60 Hz


Papildomi priedai

HEZ32WA00 :
 HEZ390090 Wok puodas
 HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :




**Serija 6, Domino indukcinė kaitlentė,
30 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu
rėmu
PIB375FB1E**


Matmenys, mm



Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)



matmenys milimetrais




- A: Mažiausias atstumas nuo angos dujų degikliui iki sienos.
- B: Išėmos gylis
- C: Atstumas nuo darbastalio paviršiaus iki orkaitės priekio viršaus turi būti 30 mm. Žr. vietos reikalavimus orkaitei.

Darbastalis, į kurį orkaitė yra montuojama, turi išlaikyti apie 60 kg svorį; jei reikia, naudojamos tinkamos konstrukcijos.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Matmenys, mm




Montuojant dvi „Domino“ dalis šalia kaitlentės, reikia dviejų montavimo rinkinių (HEZ394301)

Matmenys, mm




Montuojant dvi „Domino“ dalis šalia kaitlentės, reikia dviejų montavimo rinkinių (HEZ394301)

Matmenys, mm




Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)


 Matmenys, mm
 „Domino“ derinimo galimybių su atitinkamais prietaisais ir išpjautų angų matmenimis iliustracija


Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Išpjautos angos matmenys (X) priklauso nuo derinio (žr. derinių lentelę)



Matmenys mm



①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm


Matmenys, mm
„Domino“ galimybė derinti su
atitinkamais prietaisais ir išpjovos matmenimis

Išpjautos angos plotis:
Prietaiso plotis:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Neįmanoma su 70 cm indukcinė kaitlente

Matmenys, mm
„Domino“ surinkimo komplektas
(HEZ394301)



B: Priklauso nuo išpjovos gylis