


**Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė be rėmo  
PIE631BB5E**



**Papildomi priedai**

HEZ32WA00 :  
HEZ390090 Wok puodas  
HEZ9ES100 :  
HEZ9SE030 :

**Indukcinė viryklė – paprastas, saugus ir  
švarus maisto gaminimas mažomis  
energijos sąnaudomis.**

- **TouchSelect:** norimos gamavimo zonos pasirinkimas ir paprastas galios lygio reguliavimas.
- **Nuožulnus priekis:** elegantiškas, patrauklus dizainas su nuožulniu priekiu.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **QuickStart funkcija:** pradėkite nę kiek nedelsdami ir pasirinkite norimą kaitros lygį.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gamavimo nuostatos.

**Techniniai duomenys**

Gaminio pavadinimas/šaka: .....keraminė kaitlentė  
Montuojamas / Laisvai statomas: .....Įmontuojama  
Energijos sąnaudos: .....Elektrinė  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Plotis: .....592 mm  
Gaminio išmatavimai: .....51 x 592 x 522 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 126 x 753 x 603 mm  
Svoris neto: ..... 11.0 kg  
Svoris bruto: .....13.3 kg  
Likusios šilumos indikatorius: ..... Askiras  
Valdymo skydelio vieta: ..... Kaitlentės priekyje  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: .....Keramika  
Paviršiaus spalva: .....Juodas  
Elektros laidos ilgis: ..... 110.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242005319848  
Įtampa: .....220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz



## **Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PIE631BB5E**

### **Indukcinė viryklė – paprastas, saugus ir švarus maisto gaminimas mažomis energijos sąnaudomis.**

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### **Gaminimo zonų lankstumas**

- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

#### **Naudojimo patogumas**

- TouchSelect funkcija: reguliuokite galios lygį integruotais +/- jutikliniais mygtukais.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamas gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).

#### **Laiko taupymas ir efektyvumas**

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
  - vanduo užverdama kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamas per 4 sekundes.
- Galite greitai išjungti gaminimo zoną vienu ilgesniu palietimu.

#### **Dizainas**

- ComfortProfil

#### **Sauga**



- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

#### **Įrengimas**


- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

**Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė be rėmo  
PIE631BB5E**

matmenys (mm)



① Turi būti numatyta ventiliacijos anga.



① Turi būti numatyta ventiliacijos anga

