


**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė be rėmo  
PIE631HB1E**



HEZ32WA00 :  
HEZ390090 Wok puodas  
HEZ9ES100 :  
HEZ9FE280 :  
HEZ9SE030 :  
HEZ9SE040 :  
HEZ9SE060 :

**DirectSelect kaitlentė: tiesioginis ir  
paprastas valdymas.**

- **Direct Select:** tiesioginis, paprastas norimos kaitvietės, galios ir papildomų funkcijų pasirinkimas.
- **Išmanus automatinis gartraukis:** susietas ir automatiškai prisitaikantis prie jūsų kaitlentės nustatymų, kai gaminate.
- **Mėgstamiausių mygtukas:** pritaikykite kaitlentę savo poreikiams su „Home Connect“.
- **Home Connect:** buitinės įrangos tinklas, palengvinantis kasdienį gyvenimą. (Tik šalyse, kuriose teikiama paslauga Home Connect)
- **Nuožulnus priekis:** elegantiškas, patrauklus dizainas su nuožulniu priekiu.

Gaminio pavadinimas/šaka: .....keraminė kaitlentė  
Montuojamas / Laisvai statomas: .....|montuojama  
Energijos sąnaudos: ..... Elektrinė  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Plotis: .....592 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 51 x 592 x 522 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 130 x 750 x 600 mm  
Svoris neto: ..... 11.0 kg  
Svoris bruto: .....13.3 kg  
Likusios šilumos indikatorius: ..... Askiras  
Valdymo skydelio vieta: ..... Kaitlentės priekyje  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: .....Keramika  
Paviršiaus spalva: .....Juodas  
Elektros laidos ilgis: ..... 110.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242005393893  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz



## Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PIE631HB1E

### DirectSelect kaitlentė: tiesioginis ir paprastas valdymas.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### Gaminimo zonų lankstumas

- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 3.1)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.6 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.5 (maks. galia 3.7)

#### Naudojimo patogumas

- DirectSelect: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku (įmanoma su susieta HomeConnect paskyra)
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamas gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

#### Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
  - vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- Pan Boost funkcija (nustatoma naudojant Home Connect / Favourite mygtuką; numatoma veikimo pradžia – nuo 2024 m. II ketv. atnaujintus programines įrangas): įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamas per 4 sekundes.

#### Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Hood (Wi-Fi): naudojant atitinkamą gartraukį, WiFi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.
- Išmanusis gartraukio valdymas: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderinamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).
- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujindami programines įrangos versijas.

#### Dizainas

- ComfortProfil

#### Sauga


- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės

jjungimo.


**Serija 6, Indukcinē kaitlentē, 60 cm,  
Juodas, kaitlentē be rēmo  
PIE631HB1E**

Matmenys, m

Matmenys, mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



**A:** Nišos gylis

