


Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRA3A6B70



Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

- **„FlameSelect“:** tiksliai nustatykite dujų liepsną naudodami devynis apibrėžtus lygius.
- **Dvigubas liepsnos degiklis su dvejojo kaitinimo galimybe leidžia greitai užvirti vandenį arba lėtai išlydyti šokoladą.**
- **Prikaistuvų atramos, kurias galima plauti indaplovėje: dabar dar lengviau nuvalyti viryklę.**
- **Vientisas ketaus laikiklis: itin tvirtas, stabiliai laiko gaminimo indus.**
- **Paruošta naudoti su biometanu: dabar dujinė viryklė gali veikti naudojant atsinaujinančias biometano dujas.**

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:„Vario“ / „Domino“ dujinė kaitlentė su valdymu
 Gaminio pavadinimas/šaka:„Vario“ / „Domino“ dujinė kaitlentė su valdymu

.....]montuojama
.....]montuojama
Energijos sąnaudos:	Dujinė
Energijos sąnaudos:	Dujinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 1	
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 1	
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):	45 x 270 x 490-500 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):	45 x 270 x 490-500 mm
Prietaiso plotis:	306 mm
Prietaiso plotis:	306 mm
Gaminio išmatavimai:	59 x 306 x 527 mm
Gaminio išmatavimai:	59 x 306 x 527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	190 x 380 x 580 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	190 x 380 x 580 mm
Svoris neto:	8.7 kg
Svoris neto:	8.7 kg
Svoris bruto:	9.6 kg
Svoris bruto:	9.6 kg
Likusios šilumos indikatorius:	Nėra
Likusios šilumos indikatorius:	Nėra
Valdymo skydelio vieta:	Priekyje
Valdymo skydelio vieta:	Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:	Keramika
Paviršiaus pagrindo medžiaga:	Keramika
Paviršiaus spalva:	Juodas, šlifuoto aliuminio
Paviršiaus spalva:	Juodas, šlifuoto aliuminio
Rémelio spalva:	Juodas
Rémelio spalva:	Juodas
Elektros laido ilgis:	100.0 cm
Elektros laido ilgis:	100.0 cm
EAN kodas:	4242005357284
EAN kodas:	4242005357284
Dujų galingumas:	6100 W
Dujų galingumas:	6100 W
Saugiklio apsauga:	3 A
Saugiklio apsauga:	3 A
Įtampa:	220-240 V
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Dažnis:	50; 60 Hz
Pridedami priedai:	1 x Žiedas WOK keptuvei

Priedai esantys komplektacijoje

1 x Žiedas WOK keptuvei

Papildomi priedai

HEZ298105 :
 HEZ298113 :
 HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRA3A6B70

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

Dizainas

- Paviršius: stiklokeraminė plokštė, juodos sp.
- Facette fro+rear,side profiles, šlifuoto aliuminio korpusas
- Ketaus laikikliai su guminėmis kojėlėmis
- BSH: elegantiška degiklių konstrukcija ir mažiau detalių

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Puodų laikiklius galima plauti indaplovėje: lengva palaikyti švarą.
- Kardo rankena: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 1
- Įeina 1 dvigubas WOK degiklis: išskirtinai didelis galios diapazonas ir galimybė atskirai reguliuoti du liepsnos žiedus.
- Priekinė centrinė dalis: WOK degiklis, maks. galia 6.1 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga

- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 59 x 306 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 270 x (490–502)
- Minimalus darbatalio storis: 30
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 6.1


Priedai

- Žiedas WOK keptuvei įeina į komplektą

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRA3A6B70


Matmenys		Matmenys		Matmenys		Matmenys	
L	X	L	X	L	X	L	X
306	57	606	118	606	87	306	88
396	66	816	139	816	108	396	97
Jeigu ar šalia kito, rinkinių (2 elementa		Montuoja reikia dvi		Montuoja reikia dvi		Jeigu ar šalia kito, rinkinių (2 elementa	

Matmenys, mm „Domino“ derinimo iliustracija




M
L
a
IŠ
P
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
2
1

Matmenys „Domino“ (HEZ394)



45°

*min. 100



B: Priklausomai

- * Minimalus išpjautas
- ** Dujų įėjimo anga
- *** Jei orkaitė gali būti keliam