


Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6B70



Papildomi priedai

HEZ298105 :
HEZ298114 :
HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

- **„FlameSelect“:** tiksliai nustatykite dujų liepsną naudodami devynis apibrėžtus lygius.
- **Prikaistuvų atramos, kurias galima plauti indaplovėje:** dabar dar lengviau nuvalyti viryklę.
- **Vientisas ketaus laikiklis:** itin tvirtas, stabiliai laiko gaminimo indus.
- **Paruošta naudoti su biometanu:** dabar dujinė viryklė gali veikti naudojant atsinaujinančias biometano dujas.
- **Smailėjančios rankenėlės:** ergonomiškas valdymas.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:„Vario“ / „Domino“ dujinė kaitlentė su valdymu
Gaminio pavadinimas/šaka:„Vario“ / „Domino“ dujinė kaitlentė su valdymu
.....]montuojama
.....]montuojama
Energijos sąnaudos: Dujinė
Energijos sąnaudos: Dujinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 270 x 490-500 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 270 x 490-500 mm
Prietaiso plotis: 306 mm
Prietaiso plotis: 306 mm
Gaminio išmatavimai: 47 x 306 x 527 mm
Gaminio išmatavimai: 47 x 306 x 527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 190 x 380 x 580 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 190 x 380 x 580 mm
Svoris neto: 7.0 kg
Svoris neto: 7.0 kg
Svoris bruto: 7.9 kg
Svoris bruto: 7.9 kg
Likusios šilumos indikatorius: Nėra
Likusios šilumos indikatorius: Nėra
Valdymo skydelio vieta: Priekyje
Valdymo skydelio vieta: Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Paviršiaus spalva: Juodas, šlifuoto aliuminio
Paviršiaus spalva: Juodas, šlifuoto aliuminio
Rėmelio spalva: Juodas
Rėmelio spalva: Juodas
Rėmelio spalva: Juodas
Elektros laido ilgis: 150.0 cm
Elektros laido ilgis: 150.0 cm
EAN kodas: 4242005357291
EAN kodas: 4242005357291
Dujų galingumas: 4700 W
Dujų galingumas: 4700 W
Saugiklio apsauga: 3 A
Saugiklio apsauga: 3 A
Įtampa: 220-240 V
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Dažnis: 50; 60 Hz



Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6B70

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite neprikaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

Dizainas

- Paviršius: stiklokeraminė plokštė, juodos sp.
- Facette fro+rear,side profiles, šlifuoto aliuminio korpusas
- Ketaus laikikliai su guminėmis kojėlėmis
- BSH: elegantiška degiklių konstrukcija ir mažiau detalių

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Puodų laikiklius galima plauti indaplovėje: lengva palaikyti švarą.
- Kardo rankena: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 2
- Priekinė centrinė dalis: standartinis degiklis, maks. galia 1.9 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis vidurinis: galingas degiklis, maks. galia 2.8 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga

- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.
- Likutinės šilumos indikatorius: nurodo, kurios degiklio dalys ir puodų bei keptuvių laikikliai dar įkaitę.


Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 47 x 306 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 270 x (490–502)
- Minimalus darbastalio storis: 30
- Maitinimo laidas: 1.5 m
- Apkrova prijungus: 4.7

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6B70

| Matmenys | | Matmenys | | Matmenys | | Matmenys | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|----|-----|----|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th>L</th><th>X</th></tr> <tr><td>306</td><td>57</td></tr> <tr><td>396</td><td>66</td></tr> </table> | L | X | 306 | 57 | 396 | 66 | <table border="1"> <tr><th>L</th><th>X</th></tr> <tr><td>606</td><td>118</td></tr> <tr><td>816</td><td>139</td></tr> <tr><td>916</td><td>149</td></tr> </table> | L | X | 606 | 118 | 816 | 139 | 916 | 149 | <table border="1"> <tr><th>L</th><th>X</th></tr> <tr><td>606</td><td>87</td></tr> <tr><td>816</td><td>108</td></tr> <tr><td>916</td><td>118</td></tr> </table> | L | X | 606 | 87 | 816 | 108 | 916 | 118 | <table border="1"> <tr><th>L</th><th>X</th></tr> <tr><td>306</td><td>88</td></tr> <tr><td>396</td><td>97</td></tr> </table> | L | X | 306 | 88 | 396 | 97 | <p>Jei du ar šalia kito, rinkinių (2 elementa)</p> <p>Montuoja reikia dvi</p> <p>Montuoja reikia dvi</p> <p>Jei du ar šalia kito, rinkinių (2 elementa)</p> | | | |
| L | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Matmenys, mm „Domino“ derinim iliustracija



M
[
a
IŠ
P


2
1:
1:
1:
1:
2
1:
1:
1:
1:
1:
3:
2:
2:
2:
2:
1:
1:
1:
1:
1:
4:
3:
1:
1:
2:
1:
*

Matmenys „Domino“ (HEZ394)



45°

* min. 100



B: Priklausomai

* Minimalus išpjautas
** Dujų įėjimas
*** Jei oras gali būti keliamas