Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas
PRB3A6B70

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

- **„FlameSelect“**: tiksliai nustatykite dujų liepsną naudodami devynis apibrėžtus lygius.
- **Prikaistuvių atramos, kurias galima plauti indaplovėje**: dabar dar lengviau nuvalyti viryklę.
- **Vientisas ketaus laikiklis**: itin tvirtas, stabiliai laiko gaminimo indus.
- **Paruošta naudoti su biometanu**: dabar dujinė viryklė gali veikti naudojant atsinaujinančias biometano dujas.
- **Smailėjančios rankenėlės**: ergonomiškas valdymas.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: ....„Vario“ / „Domino“ dujinė kaitlentė su valdymu
Montavimo tipas: ..... Įmontuojama
Energijos sąnaudos: ..... Dujinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2
Montavimo angos dydis (A x P x G): .....45 x 270 x 490-500 mm
Prietaiso plotis: .....306 mm
Gaminio išmatavimai: ..... 47x306x52745x306x527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 190x380x580 mm
Svoris neto: ..... 7.0 kg
Svoris bruto: .....7.9 kg
Likusios šilumo indikatorius: ..... Be
Valdymo skydelio vieta: ..... Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: .....Keramika
Paviršiaus spalva: ..... Juodas, šlifuoto aliuminio
Rėmelio spalva: .....Juodas
Elektros laido ilgis: .....150 cm
EAN kodas: 4242005357291
Dujų galingumas: .....4700 W
Saugiklio apsauga: ..... 3 A
Įtampa: .....220-240 V
Dažnis: ..... 50; 60 Hz

Papildomi priedai

HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis

4 242005 357291

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas
PRB3A6B70

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

Dizainas

- Paviršius: stiklokeraminė plokštė, juodos sp.
- Facette fro+rear,side profiles, šlifuoto aliuminio korpusas
- Ketaus laikikliai su guminėmis kojelėmis
- BSH: elegantiška degiklių konstrukcija ir mažiau detalių

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Puodų laikiklius galima plauti indaplovėje: lengva palaikyti švarą.
- Kardo rankena: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, reguliatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 2
- Priekinė centrinė dalis: standartinis degiklis, maks. galia 1.9 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis vidurinysis: galingas degiklis, maks. galia 2.8 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga

- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.
- Likutinės šilumos indikatorius: nurodo, kurios degiklio dalys ir puodų bei keptuvių laikikliai dar įkaitę.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Natural gas H 25 mbar (HU)
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 47 x 306 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 270 x (490–502)
- Minimalus darbastalio storis: 30
- Maitinimo laidas: 1.5 m
- Apkrova prijungus: 4.7

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas
PRB3A6B70

Matmenys, mm



L	X
306	576
396	666

Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Matmenys, mm



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Montuojant dvi „Domino“ dalis šalia kaitlentės, reikia dviejų montavimo rinkinių (HEZ394301)

Matmenys, mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Montuojant dvi „Domino“ dalis šalia kaitlentės, reikia dviejų montavimo rinkinių (HEZ394301)

Matmenys, mm



L	X
306	882
396	972

Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Matmenys, mm
„Domino“ derinimo galimybių su atitinkamais prietaisais ir išpjautų angų matmenimis iliustracija



Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Išpjautos angos matmenys (X) priklauso nuo derinio (žr. derinių lentelę)

Matmenys, mm
„Domino“ galimybė derinti su atitinkamais prietaiso ir išpjovos matmenimis

Išpjautos angos plotis:
Prietaiso plotis:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	**1186**
2x40	396	396	-	-			792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	**1276**
3x30	306	306	306	-			918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	**1362**
4x30	306	306	306	306			1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	**1278**
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	**1020**
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	**1110**
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	**1326**
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	**1416**

* Neįmanoma su 70 cm indukcine kaitlente

Matmenys, mm
„Domino“ surinkimo komplektas (HEZ394301)



B: Priklauso nuo išpjovos gylio



* Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos
** Dujų jungties padėtis išpjovoje
*** Jei orkaitė montuojama apačioje, gali būti daugiau; žr. reikalavimus, keliamus orkaitės matmenims.

Matmenys, mm