

**Serie | 4, Visišškai integruota
indaplovė, 60 cm
SGV4HVX37E**



Itin patogus sudėjimas ir vos vieno mygtuko paspaudimu įjungiamo papildomo indų džiovinimo funkcija.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **Silence Plus:** užtikrina itin žemą indaplovės triukšmo lygį – vos 44 dB.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :	E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	94
Maksimalus komplektų skaičius:	13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	9,5
Programos trukmė:	3:45
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	44
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm):	0
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis):	815 x 598 x 550
Montavimo angos dydis mm (A x P x G):	815-875 x 600 x 550
Atitikties sertifikatai:	CE, VDE
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm):	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės:	Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm):	60
Svoris neto (kg):	37,110
Svoris bruto (kg):	39,4
Prijungimo galia (W):	2400
Srovė (A):	10
Įtampa (V):	220-240
Dažnis (Hz):	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm):	175
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm):	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm):	190
EAN kodas:	4242005324361
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojama



Papildomi priedai

- SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
- SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
- SMZ2056 : Nerūdijančio plieno durelių fasadas
- SMZ5006 :
- SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
- SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



Serie | 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SGV4HVX37E

Itin patogus sudėjimas ir vos vieno mygtuko paspaudimu įjungiamo papildomo indų džiovinimo funkcija.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 94 kWh / 9.5 l
- Talpa: 13 indų komplektų
- Programos trukmė⁴: 3:45 (h:min)
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 42(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 3 specialios parinktys: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa

Technologija

- Šilumokaitis.
- Jutikliai: Aqua Sensor, Load Sensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- Reguliuojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriudėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 4G
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- 24


Saugumas

- AquaStop
- Stiklo apsaugos technologija
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

Montavimas

- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- ¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė
- ² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)
- ³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)
- ⁴ Programos trukmė Eko 50

Serie | 4, Visišškai integruota indaplovė, 60 cm
SGV4HVX37E



Matmenys, mm

