

**Serie | 4, Visiškai integruota  
indaplovė, 60 cm  
SMA46KX01E**



**Sukuriama papildoma tylos zona. Mūsų  
itin tyliai veikianti indaplovė SuperSilence  
su tylaus veikimo programa ir 9 vietų  
nuostatomis.**

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.

**Techniniai duomenys**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):	E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa (ES 2017/1369):	94
Maksimalus komplektų skaičius (ES 2017/1369):	13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą (ES 2017/1369):	9,5
Programos trukmė (ES 2017/1369):	3:30
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas (ES 2017/1369):	44
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (ES 2017/1369):	B
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm):	0
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis):	815 x 598 x 550
Montavimo angos dydis mm (A x P x G):	815-875 x 600 x 550
Atitikties sertifikatai:	CE, VDE
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm):	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės:	Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm):	60
Svoris neto (kg):	36,470
Svoris bruto (kg):	38,8
Srovė (A):	10
Įtampa (V):	220-240
Dažnis (Hz):	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm):	175
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm):	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm):	190
EAN kodas:	4242005041367
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojama



**Papildomi priedai**

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos  
 SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms  
 SMZ2056 : Nerūdijančio plieno durelių fasadas  
 SMZ5006 :  
 SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis  
 SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



4 242005 041367

## **Serie | 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMA46KX01E**

**Sukuriamą papildoma tylos zona. Mūsų itin tyliai veikianti indaplovė SuperSilence su tylaus veikimo programa ir 9 vietų nuostatomis.**

### **Efektyvumas ir pajėgumas**

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)<sup>1</sup>: 262 / 2660
- Talpa: 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (Silence programa): 42(A) re 1pW

### **Programos ir specialios funkcijos**

- 6 programos: intensyvi 70, Auto 45-65, Eco 50, tyla 50, Glas 40, 1h 65
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija

### **Dizainas ir patogumas**

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- InfoLight

### **Technologija**

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox


### **Saugumas**

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

### **Montavimas**

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojėlė

**Serie | 4, Visišškai integruota indaplovė, 60 cm**  
**SMA46KX01E**



Matmenys, mm

