

Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, sidabro inox SMS25A105E



Papildomi priedai

SMZ5002	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis
SMZ5000 :	
SMZ5001	Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms

Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausą.

- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **AntiFingerprint:** ant paviršius gerokai mažiau matomi pirštų atspaudai.
- **Vandens minštiklis užtikrina blizgius ir dėmių neturinčius išplautus indus.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 92 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 12
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
Programos trukmė:3:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 48 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:C
 Laisvai statoma
Aukštis su viršutiniu padėklų:30 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):845 x 600 x 600 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1155 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip - visi
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:20 mm
Reguliuojamas cokolis: Ne
Svoris neto: 46.1 kg
Svoris bruto:47.4 kg
Galia: 2400 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 60; 50 Hz
Elektros laido ilgis: 175.0 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:190 cm
EAN kodas: 4242002996950
Montavimo tipas: Laisvai pastatomas su galimybe įmontuoti



Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, sidabro inox SMS25AI05E

Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausą.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 92 kWh / 9.5 l
- Talpa: 12 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:30 (h:min)
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: intensyvi 70, Mix Temperatūros programa 2: 65, Eco 50, 1h 65, Vorspülen
- 2 specialios parinktys: VarioSpeedPlus, Half Load
- 3 plovimo temperatūros
- Kaitinimo elementas su integruota hidrauline sistema

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Šilumokaitis
- Pakaitinio plovimo sistema
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Indikatorių spalva: raudona
- Laikmatis: 24 h
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija

Dizainas ir patogumas

- Replasa-X3 nerūdijantysis plienas
- Programų pasirinkimo mygtukas su integruota įjungimo funkcija
- Įrankių krepšys apatiniame krepšyje
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Fiksuoti stiklinių laikikliai
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas

- AquaStop
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Gaminio matmenys (A x P x G): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

**Serija 2, Laisvai statoma indaplovė,
60 cm, sidabro inox
SMS25AI05E**

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamoju rinkiniu