

## Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Balta SMS25AW05E



- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **Vandens minštiklis užtikrina blizgius ir dėmių neturinčius išplautus indus.**
- **24 valandų pradžios atidėjimo laikmatis suteikia galimybę įjungti indaplovę mažesnės tinklo apkrovos metu.**

### Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	.....E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	..... 92 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	..... 12
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	..... 9.5 l
Programos trukmė:	.....3:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	..... 48 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	.....C
.....	Laisvai statoma
Aukštis su viršutiniu padėklų:	.....30 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	.....845 x 600 x 600 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°:	..... 1155 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	..... Taip - visi
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	.....20 mm
Reguliuojamas cokolis:	..... Ne
Svoris neto:	..... 46.0 kg
Svoris bruto:	.....47.3 kg
Galia:	..... 2400 W
Saugiklio apsauga:	..... 10 A
Įtampa:	.....220-240 V
Dažnis:	..... 60; 50 Hz
Remonto indeksas:	.....8.0
Elektros laido ilgis:	..... 175.0 cm
Kištuko tipas:	..... Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	..... 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	.....190 cm
EAN kodas:	..... 4242002996967
Montavimo tipas:	..... Laisvai pastatomas su galimybe įmontuoti

### Papildomi priedai

SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :	
SMZ5001	Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
SMZ5002	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis



## Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Balta SMS25AW05E

### Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė<sup>1</sup>: E
- Energija<sup>2</sup> / vanduo<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 l
- Talpa: 12 indų komplektų
- Eco programos trukmė<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

### Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: intensyvi 70, Mix Temperatūros programa 2: 65, Eco 50, 1h 65, Vorspülen
- 2 specialios parinktys: VarioSpeedPlus, Half Load
- 3 plovimo temperatūros

### Technologija

- Kaitinimo elementas su integruota hidrauline sistema
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Šilumokaitis
- Pakaitinio plovimo sistema
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtra
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Indikatorių spalva: raudona
- Laikmatis: 24 h
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija

### Dizainas ir patogumas

- Replasa-X3 nerūdijantis plienas
- Viršutinio stalčiaus tipas: Basic
- Įrankių krepšys apatiniame krepšyje
- Programų pasirinkimo mygtukas su integruota įjungimo funkcija
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Fiksuoti stiklinių laikikliai
- Stiklo apsaugos technologija

### Montavimas

- Gaminio matmenys (A x P x G): 84.5 x 60 x 60 cm
- AquaStop
- Durelės su Servo-lock® užraktu

<sup>1</sup> Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė  
<sup>2</sup> Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)  
<sup>3</sup> Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)  
<sup>4</sup> Programos trukmė Eko 50

**Serija 2, Laisvai statoma indaplovė,  
60 cm, Balta  
SMS25AW05E**

matmenys mm



⌘ lizdas  
( ) reikšmės su ilginamuoju rinkiniu