

Serija 4, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, silver inox SMS4HVI00E



Papildomi priedai

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5001	Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis

Lankščios galimybės indams sudėti ir išmanus nuotolinis indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 85 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.0 l
Programos trukmė:4:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:C
Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai statoma
Aukštis su viršutiniu padėklu:30 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis):845 x 600 x 600 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytomis 90°: 1155 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip - visi
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:20 mm
Reguliuojamas cokolis: No
Svoris neto: 50.4 kg
Svoris bruto:52.0 kg
Galia: 2400 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laidų ilgis: 175.0 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:190 cm
EAN kodas: 4242005430598
Montavimo tipas:Free-standing with built under possibility



Serija 4, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, silver inox SMS4HVI00E

Lanksčios galimybės indams sudėti ir išmanus nuotolinis indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

Montavimas

- Gaminio matmenys (A x P x G): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: D
- Energija² / vanduo³: 85 kWh / 9 l l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 4:30 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C
- Triukšmo lygis (Silence programa): 45(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- WI-FI
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Dizainas ir patogumas


- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Trečias krepšys
- Replasa-X3 nerūdijantysis plienas
- Reguliuojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 4G
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

Saugumas

- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokvimas

**Serija 4, Laisvai statoma indaplovė,
60 cm, silver inox
SMS4HVI00E**

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu