

## Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, White SMU2HVW70S



- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiustantiems indams.
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuvė aukšties indams.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.

### Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :	..... D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	..... 84 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	..... 13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	..... 9.5 l
Programos trukmė:	..... 5:20 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	..... 46 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	..... C
Montuojamas / Laisvai statomas:	..... Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklų:	..... 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis):	..... 815 x 598 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytomis 90°:	..... 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	..... Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	..... 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	..... Both horizontal and vertical
Svoris neto:	..... 36.4 kg
Svoris bruto:	..... 38.6 kg
Galia:	..... 2400 W
Srovė:	..... 10 A
Įtampa:	..... 220-240 V
Dažnis:	..... 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis:	..... 175.0 cm
Kištuko tipas:	..... Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	..... 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	..... 190 cm
EAN kodas:	..... 4242005245956
Montavimo tipas:	..... Montuojama po stalviršiu

### Papildomi priedai

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5002	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis



4 242005 245956

## Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, White SMU2HVW70S

---

### **Efektyvumas ir pajėgumas**

- Triukšmo lygis (Silence programa): 44(A) re 1pW
- Laikmatis: 24 h

### **Programos ir specialios funkcijos**

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- WI-FI
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)

### **Dizainas ir patogumas**

- Trečias krepšys
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox

### **Technologija**


- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

### **Saugumas**


- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

**Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, White SMU2HVV70S**

matmenys mm



⚙️ lizdas  
 ( ) reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm