


Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Stainless steel SMU4HCS48E



Papildomi priedai

SGZ0BI01	Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis

Lankščios galimybės indams sudėti ir išmanus indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **Flex krepšeliai:** lankstus ir praktiškas sprendimas, leidžiantis lengvai sudėti indus.
- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 44 dB – veikianti indaplovė
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 85 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
Programos trukmė: 4:55 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 44 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklų: 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojėlės: Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Reguliuojamas cokolis: Both horizontal and vertical
Svoris neto: 36.1 kg
Svoris bruto: 38.0 kg
Galia: 2400 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Repair index: 9.1
Elektros laidos ilgis: 175.0 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
EAN kodas: 4242005189823
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu



Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Stainless steel SMU4HCS48E

Lanksčios galimybės indams sudėti ir išmanus indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: D
- Energija² / vanduo³: 85 kWh / 9.5 l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 4:55 (h:min)
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW
- WI-FI

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (ijungiama per programėlę)

Dizainas ir patogumas

- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Laikmatis: 24 h
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Technologija

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2
- Trečias krepšys
- SX ant apatinio bėgelio ir trečias pakrovimo lygmuo
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 2x simple (long/short) mid gre

Saugumas

- Stiklo apsaugos technologija
- Elektroninis likusio laiko parodymas

Montavimas

- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas

- Cokolio skardos spalva: nerūdijančio plieno
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis
- Priedai: apsauginė garų plokštelė


- ¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė
- ² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)
- ³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)
- ⁴ Programos trukmė Eko 50
- * Garantijos sąlygos

Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Stainless steel SMU4HCS48E

matmenys mm



△ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm