

## Serija 4, Visišškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HCX48E



## Lankščios galimybės indams sudėti ir išmanus indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **Flex krepšeliai:** lankstus ir praktiškas sprendimas, leidžiantis lengvai sudėti indus.
- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 44 dB – veikianti indaplovė
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.

### Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :	.....D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: .....	85 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: .....	14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: .....	9.5 l
Programos trukmė: .....	4:55 h
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: .....	44 dB(A) re 1 pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: .....	B
Montuojamas / Laisvai statomas: .....	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklų: .....	0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): .....	815 x 598 x 550 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: .....	1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: .....	Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: .....	60 mm
Reguliuojamas cokolis: .....	Both horizontal and vertical
Svoris neto: .....	35.6 kg
Svoris bruto: .....	37.5 kg
Galia: .....	2400 W
Srovė: .....	10 A
Įtampa: .....	220-240 V
Dažnis: .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	9.1
Elektros laidos ilgis: .....	175.0 cm
Kištuko tipas: .....	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis: .....	165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: .....	190 cm
EAN kodas: .....	4242005173808
Montavimo tipas: .....	Pilnai įmontuojamos

### Papildomi priedai

SGZ0B101	Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ8B100 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5003 :	
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis



## Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HCX48E

### Lanksčios galimybės indams sudėti ir išmanus indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

#### Montavimas

- AquaStop
- Stiklo apsaugos technologija

- <sup>1</sup> Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė
- <sup>2</sup> Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)
- <sup>3</sup> Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)
- <sup>4</sup> Programos trukmė Eko 50
- \* Garantijos sąlygos

#### Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė<sup>1</sup>: D
- Energija<sup>2</sup> / vanduo<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW
- Programos trukmė pasirinkus programą Eco 50 °C: 195 min
- Triukšmo lygis: 42 dB(A) re 1 pW
- WI-FI

#### Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (ijungiama per programėlę)

#### Dizainas ir patogumas

- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

#### Technologija

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2
- Trečias krepšys
- SX ant apatinio bėgelio ir trečias pakrovimo lygmuo
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 2x simple (long/short) mid gre

#### Saugumas


- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Laikmatis: 24 h

**Serija 4, Visišškai integruota  
indaplovė, 60 cm  
SMV4HCX48E**

matmenys mm



⚠ lizdas  
( ) reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm