

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HVX33E



- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiustantiems indams.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniam gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 84 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
Programos trukmė: 5:20 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojamas
Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 550 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Reguliuojamas cokolis: Both horizontal and vertical
Svoris neto: 34.9 kg
Svoris bruto: 37.0 kg
Galia: 2400 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis: 175.0 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
EAN kodas: 4242005175857
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos

Papildomi priedai

SGZ0BI02 :	
SGZ0IC00 :	
SGZ1010 :	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014 :	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ2056 :	Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5000 :	
SMZ5003 :	
SMZ5100 :	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 :	Vyno taurių laikiklis



Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HVX33E

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 44(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- WI-FI
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)
- Laikmatis: 24 h

Dizainas ir patogumas

- Trečias krepšys
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox

Technologija

- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas

- AquaStop
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

