

Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 45 cm, sidabro inox SPS2HMI58E



Papildomi priedai

SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ3003	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SGZ4CB00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ5000 :	
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis
SPZ5100 :	

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Slimline“ indaplovių stalčius „Vario Drawer“:** ideali vieta jūsų stalo įrankiams, virtuvės reikmenims ir lengviems indams
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuvė aukštiems indams.
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	76 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	9.5 l
Programos trukmė:	3:40 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	46 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
.....	Laisvai statoma
Aukštis su viršutiniu padėklų:	30 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	845 x 450 x 600 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytomis 90°:	1155 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	Taip - visi
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	20 mm
Reguliuojamas cokolis:	Ne
Svoris neto:	39.1 kg
Svoris bruto:	40.5 kg
Galia:	2400 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	175.0 cm
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminiu
Įleidimo žarnos ilgis:	165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	205 cm
EAN kodas:	4242005415977
Montavimo tipas:	Laisvai pastatomas su galimybe įmontuoti



Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 45 cm, sidabro inox SPS2HMI58E

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 76 kWh / 9.5 l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:40 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C
- Triukšmo lygis (Silence programa): 43(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 3 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – indaplovės valymo programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- WI-FI
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2 45cm
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Laikmatis: 24 h
- Replasa-X3 nerūdijantysis plienas
- Stiklo apsaugos technologija

Saugumas

- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas

Montavimas

- Gaminio matmenys (A x P x G): 84.5 x 45 x 60 cm
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)


³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)



⁴ Programos trukmė Eko 50

**Serija 2, Laisvai statoma indaplovė,
45 cm, sidabro inox
SPS2HMI58E**

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu