

Serija 6, Indaplovė, montuojama iš apačios, 45 cm, White SPU6ZMW10S



PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais džiovinimo rezultatais ir sumaniais pakrovimo sprendimais, kurie leidžia patogiai sudėti įvairiausių indus.

- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 43 dB – veikianti indaplovė.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : C
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 59 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
Programos trukmė: 3:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 43 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklų: 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 448 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 450 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytomis 90°: 1155 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Reguliuojamas cokolis: Both horizontal and vertical
Svoris neto: 41.8 kg
Svoris bruto: 43.5 kg
Galia: 2400 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis: 175.0 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 205 cm
EAN kodas: 4242005209668
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ0BI02 :
 SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 :
 SMZ5300 Vyno taurių laikiklis
 SPZ5100 :



Serija 6, Indaplovė, montuojama iš apačios, 45 cm, White SPU6ZMW10S

PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais džiovavimo rezultatais ir sumaniais pakrovimo sprendimais, kurie leidžia patogiai sudėti įvairiausių indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 59 kWh / 9.5 l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 43 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 60° Temperatūros programa 4: 60, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungžiama per programėlę)
- Laikmatis: 24 h
- WI-FI

Dizainas ir patogumas

- Apatinio krepšio tipas: R3
- Trečias krepšys
- „EmotionLight“ apšvietimas
- SX ant apatinio bėgelio ir trečias pakrovimo lygmuo
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Technologija

- Zeolith® - džiovinimas
- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas

- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė


¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)


³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

**Serija 6, Indaplovė, montuojama iš
apačios, 45 cm, White
SPU6ZMW10S**

matmenys mm



⚠ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm