

Serie | 4

„ActiveWater“ funkcija
indaplovė, 45 cm pločio

Pilnai įmontuojama
SPV50E70EU


A⁺

Daugiau vietos dideliems indams, kadangi viršutinio krepšio aukštį galima reguliuoti.

- **Krepšys, kurio aukštį galima reguliuoti:** daugiau vietos dideliems indams.
- **„VarioSpeed“:** išplauna ir išdžiovina optimaliai per pusę laiko.
- **„AquaStop“:** patikima apsauga nuo vandens išsiliejimo visą indaplovės eksploatacijos laikotarpį.
- Itin tausoja jautrų stiklą.
- **„EcoSilence Drive“:** taupantis energiją variklis, dėl kurio indaplovė dirba tyliai ir itin ilgą laiką.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	815
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 450 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	30,302
Svoris bruto (kg) :	32,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidų ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	140
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002855561
Standartinis komplektų skaičius :	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	220,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,78
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	48
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SGZ3003 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
 SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
 SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



Serie | 4 Indaplovės

„ActiveWater“ funkcija indaplovė, 45 cm pločio

Pilnai įmontuojama SPV50E70EU

Daugiau vietos dideliems indams, kadangi viršutinio krepšio aukštį galima reguliuoti.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 9 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: Intensyvi 70 GC, Automatinė 45-65 GC, Eko 50 GC, Greita 45 GC, Pirminis skalavimas
- Speciali funkcija: VarioSpeed

Dizainas ir patogumas

- Vario krepšių sistema
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Keičiamo aukščio viršutinis krepšys
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 3, 6, 9 val
- InfoLight

Technologija


- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Apatiniame krepšyje sumontuotas krepšelis įvairiems stalo įrankiams
- Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus

Saugumas


- AquaStop

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Serie | 4 Indaplovés
„ActiveWater“ funkcija indaplové, 45 cm pločio
**Pilnai įmontuojama
SPV50E70EU**


Matmenys, mm



Matmenys, mm