

**Serija 6, Visiškai integruota  
indaplovė, 45 cm  
SPV6YMX01E**



**Papildomi priedai**

SGZ0BI02 :  
 SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos  
 SGZ4CB00 :  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5000 :  
 SMZ5003 :  
 SMZ5300 Vyno taurių laikiklis

**PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais  
džiovinimo rezultatais ir sumaniais  
pakrovimo sprendimais, kurie leidžia  
patogiai sudėti įvairiausių indus.**

- **„Perfect Dry“:** tobulas džiovinimas su mažomis energijos sąnaudomis net sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Slimline“ indaplovių krepšeliai „Vario Flex“ ir stalčius „Vario Drawer“:** trys lentynos sukrauti viskam, nuo puodo iki šaukšteli.
- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 43 dB – veikianči indaplovė.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.

**Techniniai duomenys**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369): ..... B  
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: ..... 51 kWh  
 Maksimalus komplektų skaičius: ..... 10  
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: ..... 8.5 l  
 Programos trukmė: ..... 3:45 h  
 Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: ..... 43 dB(A) re 1 pW  
 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: ..... B  
 Įmontuojama  
 Aukštis su viršutiniu padėklu: ..... 0 mm  
 Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis): ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Min. montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 815-875 x 450 x 550 mm  
 Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: ..... 1150 mm  
 Reguliuojamo aukščio kojelės: ..... Taip - visi iš priekio  
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: ..... 60 mm  
 Reguliuojamas cokolis: ..... Horizontalus ir vertikalus  
 Svoris neto: ..... 35.8 kg  
 Svoris bruto: ..... 37.5 kg  
 Galia: ..... 2400 W  
 Saugiklio apsauga: ..... 10 A  
 Įtampa: ..... 220-240 V  
 Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
 Elektros laido ilgis: ..... 175.0 cm  
 Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su žeminiu  
 Įleidimo žarnos ilgis: ..... 165 cm  
 Išleidimo vamzdžio ilgis: ..... 205 cm  
 EAN kodas: ..... 4242005429110  
 Montavimo tipas: ..... Pilnai įmontuojamos



## Serija 6, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm SPV6YMX01E

### PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais džiovinimo rezultatais ir sumaniais pakrovimo sprendimais, kurie leidžia patogiai sudėti įvairiausių indus.

#### Efektivumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė<sup>1</sup>: B
- Energija<sup>2</sup> / vanduo<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.5 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Eco programos trukmė<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Triukšmo lygis: 43 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW

#### Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 60° Temperatūros programa 4: 60, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, HygienePlus, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: Silence on demand

#### Technologija

- Wi-Fi
- Zeolith® - džiovinimas
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

#### Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: R3 45cm
- Trečias krepšys
- TimeLight būsenos indikatorius
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- 2SR
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 1x simple 44x middle grey
- Vientisas taurių laikiklis
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)

- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

#### Montavimas

- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

<sup>1</sup> Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

<sup>2</sup> Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

<sup>3</sup> Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

<sup>4</sup> Programos trukmė Eko 50

**Serija 6, Visišškai integruota  
indaplovė, 45 cm  
SPV6YMX01E**



Matmenys, mm

matmenys mm



⌘ lizdas  
( ) reikšmės su ilginamuoju rinkiniu