

**Serija 6, Visišškai integruota
indaplovė, 45 cm
SPV6ZMX17E**



**PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais
džiovinimo rezultatais ir sumaniais
pakrovimo sprendimais, kurie leidžia
patogiai sudėti įvairiausių indus.**

- **„Perfect Dry“:** tobulas džiovinimas su mažomis energijos sąnaudomis net sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Slimline“ indaplovių krepšeliai „Vario Flex Pro“ ir stalčius „Vario Drawer Pro“:** daugiau išdėstymo galimybių.
- **TimeLight:** programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didele raiška.
- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 42 dB – veikianti indaplovė.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369): C
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 59 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 8.9 l
Programos trukmė: 3:15 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 42 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
..... Įmontuojama	
Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis): 815 x 448 x 550 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 450 x 550 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip - visi iš priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Reguliuojamas cokolis: Horizontalus ir vertikalus
Svoris neto: 38.5 kg
Svoris bruto: 40.2 kg
Galia: 2400 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis: 175.0 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 205 cm
EAN kodas: 4242005371266
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos

SGZ0BI02 :
 SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SGZ4CB00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 :
 SMZ5003 :
 SMZ5300 Vyno taurių laikiklis



Serija 6, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm SPV6ZMX17E

PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais džiovinimo rezultatais ir sumaniais pakrovimo sprendimais, kurie leidžia patogiai sudėti įvairiausių indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 59 kWh / 8.9 l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:15 (h:min)
- Triukšmo lygis: 42 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 40(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 60° Temperatūros programa 4: 60, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- WI-FI
- Zeolith® - džiovinimas
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- R4 45cm Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- Trečias krepšys
- TimeLight būsenos indikatorius
- „EmotionLight“ apšvietimas
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- 2SR
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 4 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 1x simple 44x middle grey
- Vientisas taurių laikiklis
- „PiezoTouchControl“ valdymo skydelis (metalinis)

- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas

- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

**Serija 6, Visišškai integruota
indaplovė, 45 cm
SPV6ZMX17E**



Matmenys, mm

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu