

Serija 8, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 10 kg, 1600 aps/min WAXH2KOLSN



WMZ2200 :
 WMZ2381 Vandens įleidimo žarna
 WMZPW20W Cokolis skalbyklei su stalčiumi

Serie 8 | i-DOS skalbyklė su Home Connect sąsaja ir 4D skalbimo sistema bei Intensive Plus funkcija: užtikrina akinančią švarą kiekvienu skalbimo ciklu viską atlikdama automatiškai.

- „i-DOS“ – automatiškai ir tiksliai nustato reikiamą skalbiklio ir vandens kiekį.
- Sistema „4D Wash“: itin efektyvus vandens ir skalbiklio prasiskverbimas neprikaištingiems rezultatams užtikrinti.
- „Home Connect“: buitiniai prietaisai su išmaniuoju ryšiu patogesniai kasdieniam gyvenimui.
- „Easy Start Guide“: be vargo pasirinkite geriausią skalbimo programą su mūsų greituoju gidu.
- Registruokitės nuotolinei savo susieto buities prietaiso diagnostikai.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369): C

Svertinis energijos suvartojimas kWh per 100 skalbimo ciklų „Eco 40-60“ programa: 67 kWh

Maksimali talpa kilogramais: 10.0 kg

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 49 l

„Eco 40-60“ programos trukmė valandomis ir minutėmis vardinu pajėgumu: 3:55 h

„Eco 40-60“ programos gręžimo efektyvumo klasė: A

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 74 dB(A) re 1pW

..... Laisvai statoma

Gaminio išmatavimai (A x P x G): 848x598x590 mm

Svoris neto: 83.6 kg

Galia: 2300 W

Saugiklio apsauga: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50 Hz

Elektros laido ilgis: 210.0 cm

Durelių vyris: kairėje

Ratukai: Ne

Energijos suvartojimas budėjimo / tinklo režimu (kaip išjungti "WiFi" modulį, rasite naudotojo vadove): 1.5 W

Automatinio budėjimo / tinklo laikas: 5.0 min

EAN kodas: 4242005246359

Montavimo tipas: Laisvai statoma



Serija 8, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 10 kg, 1600 aps/min WAXH2KOLSN

Serie 8 | i-DOS skalbyklė su Home Connect sąsaja ir 4D skalbimo sistema bei Intensive Plus funkcija: užtikrina akinančią švarą kiekvienu skalbimo ciklu viską atlikdama automatiškai.

Variklio galia ir energijos suvartojimas

Programos


- Standartinės programos: medvilnės, lengvos priežiūros, švelnių skalbinių, vilnos (rankinio tipo) skalbimas
- W_F27-Pi
- Specialios programos: Automatinė tausojanti, Drum clean with reminder, Marškiniai, Vandens išpylimas/Grėžimas, Greita/mišrūs skalbiniai, Sporto drabužiai, Vienas skalavimas, Itin greita 15'/Itin greita 30'
- Home Connect, 2.0 versija
- i-Dos: automatinė skysto skalbiklio ir minkštiklio dozavimo sistema
- Jutikliniai „TouchControl“ mygtukai: Įjungti/Išjungti, Paruošta, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Intensive Plus, Remote Start, Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Temperatūra, Vario Speed, Pirminis plovimas, waterPerfect Plus, Apsukų parinkimas/Be grėžimo

Patogumas/saugumas


- Skalbinių pildymo funkcija: papildomai skalbinių galite įdėti net ir prasidėjus skalbimo ciklui
- Didelis LED ekranėlis, kuriame rodoma programos būseną, temperatūros pasirinkimas, maksimalus grėžimo greitis, likęs skalbimo laikas ir skalbimo atidėjimo laikas 24 h intervale
- 4D skalbimo sistema: itin efektyvus skalbinių įmirkymas ir skalbimo priemonių įsotinimas, užtikrinantis akinančią švarą
- XXL Būgno tūris: 70 l
- Būgno apšvietimas: LED
- VarioDrum: švelnus ir efektyvus skalbimas.
- DrumClean būgno valymo funkcija su priminimu.
- Perkrovimo funkcija / pristabdymo funkcija
- „EcoSilence“ pavara: tylusis ir ilgiau tarnaujantis variklis
- 10 metų garantija varikliui, „EcoSilence“ pavara: tylusis ir ilgiau tarnaujantis variklis
- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilusis ir tyliau veikiantis prietaisas
- AquaStop
- Putų kiekio atpažinimas
- Perdozavimo indikacija: Taip
- Būgno disbalanso kontrolė
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Prietaiso gylis, įskaitant dureles: 63.2 cm

* Garantijos sąlygas rasite: [įveskite čia vietinį URL adresą (internetinį svetainės adresą, pvz., „VeroSelection“, „VeroBar“, „VeroCafe“ ir įmontuojami kavos virimo aparatai, tačiau su nukreipimu tiesiai į garantijos puslapį)]

**Serija 8, Skalbyklė, pakraunama iš
priekio, 10 kg, 1600 aps/min
WAXH2KOLSN**



Matmenys, mm



Matmenys, mm