

Serija 6, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 9 kg, 1400 aps/min WGG244ALS



Papildomi priedai

WMZ2200 :
 WMZ2381 Vandens įleidimo žarna
 WMZPW20W Cokolis skalbyklei su stalčiumi

A energijos klasė, i-DOS automatinio dozavimo sistema ir ActiveWater Plus užtikrina tobulus rezultatus minimaliomis energijos, vandens ir skalbiklių sąnaudomis.

- „i-DOS“ – automatiškai ir tiksliai nustato reikiamą skalbiklio ir vandens kiekį.
- „AntiStain“: patikimai šalina dažniausiai pasitaikančias dėmes.
- Efektyviausia energijos klasė A: sumažinkite energijos sąnaudas efektyviausiai.
- Automatinės programos: skalbimo programą pritaikykite audinio tipui ir nešvarumo laipsniui.
- „EcoSilence Drive™“: tyliai veikianti ir energiją ekonomiškai naudojanti pavara, kuriai suteikiama 10 metų garantija.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : A
 Svertinis energijos suvartojimas kWh per 100 skalbimo ciklų „Eco 40-60“ programa: 46 kWh
 Maksimali talpa kilogramais: 9.0 kg
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 48 l
 „Eco 40-60“ programos trukmė valandomis ir minutėmis vardiniu pajėgumu: 3:48 h
 „Eco 40-60“ programos grežimo efektyvumo klasė: B
 Ore sklaidžiamas akustinio triukšmo klasė: A
 Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 71 dB(A) re 1 pW
 Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai statoma
 Aukštis su viršutiniu padėklų: -2 mm
 Gaminio išmatavimai (A x P x G): 848 x 598 x 590 mm
 Svoris neto: 74.5 kg
 Galia: 2300 W
 Srovė: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50-60 Hz
 Elektros laidos ilgis: 210.0 cm
 Durelių lankstas: kairėje
 Ratukai: Ne
 EAN kodas: 4242005357352
 Montavimo tipas: Laisvai statoma



Serija 6, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 9 kg, 1400 aps/min WGG244ALSN

A energijos klasė, i-DOS automatinio dozavimo sistema ir ActiveWater Plus užtikrina tobulus rezultatus minimaliomis energijos, vandens ir skalbiklių sąnaudomis.

Variklio galia ir energijos suvartojimas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: A
- Energija² / vanduo³: 46 kWh / 48 l
- Apkrova: 1–9 kg
- Grežimo efektyvumo klasė: B
- Grežimo galia / grežimo greitis^{**}: 400, 600, 800, 1200 - 1400 U/min
- Triukšmo lygis: 71 dB (A) re 1 pW
- Triukšmo klasė: A

Programos

- Standartinės programos: medvilnės, lengvos priežiūros, švelnių skalbinių, vilnos (rankinio tipo) skalbimas
- W_F44-CA10-Ahi-i
- Specialios programos: Automatinė tausoianti, Drum clean with reminder, Speciali sintetinių skalbinių, Vandens išpylimas/Grežimas, Greita/mišrūs skalbiniai, Sporto drabužiai, Vienas skalavimas, Itin greita 15'/Itin greita 30'

Papildomos programos

- SpeedPerfect programa: idealiai švarūs skalbiniai per 65 % trumpesnę laiką^{***}
- i-Dos: automatinė skysto skalbiklio ir minkštiklio dozavimo sistema
- Automatinė dėmių šalinimo sistema su 4 dėmių tipų parinktimis – aktyvinama su standartinėmis programomis
- Jutikliniai „TouchControl“ mygtukai: Lengvas lyginimas, Paruošta, Dėmių pobūdžio nustatymas, i-DOS, Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Temperatūra, Vario Speed, Pirminis plovimas, Apsukų parinkimas/Be grežimo

Patogumas/saugumas

- Skalbinių pildymo funkcija: papildomai skalbinių galite įdėti net ir prasidėjus skalbimo ciklui
- Dideliame LED ekranėlyje galėsite matyti programos eigą, temperatūros pasirinkimo, didžiausio grežimo greičio, likusio laiko, 24 h laiko atidėjimo ir įkrovos rekomendacijų rodmenis.
- Būgno talpa: 65 l
- Naudojimo matuoklis: skaičiuojamos įvykdytos programos
- VarioDrum: švelnus ir efektyvus skalbimas.
- 32 cm skersmens anga skalbiniams su pilko perlamutro / juodu apvadu, durelės atsidaro 165° kampu
- Perkrovimo funkcija / pristabdymo funkcija
- „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis
- 10 metų garantija varikliui, „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis
- ActiveWater Plus: apkrova aptinkama automatiškai, todėl vanduo itin efektyviai naudojamas net esant mažai apkrovai.
- Demonstracinė programa, Dėmių šalinimo automatika
- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilus ir tyliau veikiantis prietaisas

- „AquaSensor“ funkcija optimaliam išskalavimui
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- Valdiklio tipas: Soft dial
- Putų kiekio atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Garsiniai signalai

Techniniai duomenys

- Prietaisas: Pastumiamas
- Matmenys, cm (aukštis x plotis): 84.8 x 59.8
- Prietaiso gylis: 59.0
- Prietaiso gylis, įskaitant dureles: 63.6
- Prietaiso gylis su atidarytomis durelėmis: 107.3


¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eco 40-60)

³ Svertinis suvartojamo vandens kiekis, litrais ciklui (programa Eco 40-60)

^{**} Reikšmės suapvalintos.

**Serija 6, Skalbyklė, pakraunama iš
priekio, 9 kg, 1400 aps/min
WGG244ALSN**



Matmenys, mm

Matmenys, mm

