

**Serie | 6, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 9 kg
WTU876B9SN**



Papildomi priedai

WMZ20600 :

WTZ27400 : Sujungimo rėmas su ištraukiama plokšte

WTZ27410 : Sujungimo rėmas su ištraukiama plokšte

A++

Džiovyklė su šilumos siurbliu, SelfCleaning Condenser. Efektyvumą užtikrina nuolatinė A++ energinio naudingumo klasė.

- „**SelfCleaning Condenser**“: kondensatoriuje nesikaupia pūkelių, todėl užtikrinamas didžiausias – „A++“ – energijos naudojimo efektyvumas.
- „**AutoDry**“: automatiškai išdžiovina iki tokio sausumo lygio, kokio norite.
- **AntiVibration dizainas**: speciali antivibracinė technologija, užtikrinanti išskirtinį stabilumą ir tylų veikimą.
- **DirectSelect ekranas**: ypač patogus valdymas ir programų pasirinkimas naudojant ekraną ir ratukinį valdiklį.
- Greitas džiovinimas – pilnas būgnas išdžiovinamas kur kas greičiau nei bet kada anksčiau.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatoma

Nuimama viršutinė plokštė : Ne

Durelių lankstas : dešinėje

Elektros laidos ilgis : 145,0 cm

Aukštis su viršutiniu padėklų : 0 mm

Gaminio išmatavimai : 842 x 598 x 613 mm

Svoris neto : 54,6 kg

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos : Ne

Šaldymo skysčio tipas : R290

Hermetiškai sandarus prietaisas : Taip

Quantity of fluorinated gases : 0,149 kg

The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t

EAN kodas : 4242005063741

Prijungimo galia : 1000 W

Srovė : 10 A

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 50 Hz

Atitikties sertifikatai : CE, VDE

Vardinis pajėgumas kilogramais, kai naudojama standartinė medvilnės programa - (2010/30/EC) : 9,0 kg

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) : A++

Standartinės medvilnės programos su visa įkrova suvartojamos energijos kiekis - NEW (2010/30/EC) : 1,97 kWh

Standartinės medvilnės programos su visa įkrova : 162 min

Standartinės medvilnės programos su daline įkrova suvartojamos energijos kiekis - NEW (2010/30/EC) : 1,16 kWh

Standartinės medvilnės programos su daline įkrova : 104 min

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis - NEW (2010/30/EC) : 243,0 kWh/annum

Svertinė programos trukmė : 129 min

Standartinės medvilnės programos su visa įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas (%) : 91 %

Standartinės medvilnės programos su daline įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas (%) : 91 %

Svertinis kondensavimo efektyvumas (%) : 91 %



4 242005 063741

Serie | 6, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 9 kg WTU876B9SN

Džiovyklė su šilumos siurbliu, SelfCleaning Condenser. Efektyvumą užtikrina nuolatinė A++ energinio naudingumo klasė.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Talpa: 9 kg

Programos ir specialios funkcijos

- SC1R
- AutoDry, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Specialios programos: Vilna, Mišrūs, Rankšluosčiai, Duvet, Šiltas džiovinimas pagal laiką, Šaltas džiovinimas pagal laiką, „allergy plus“ programa alergiškiems, Sporto drabužiai, Pūkiniai drabužiai, „super quick 40“ (ypač trumpa programa), Marškiniai/Verslo drabužiai, Mišrūs
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje

Dizainas ir patogumas

- Didelis jutiklinis LED ekranas Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Signalas, atidėtas įjungimas, Pradžia/pauzė, Džiovinimas, Child lock 3 sec., Anti-crease 60 min., Anti-crease 120 min., My favorite
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Pradžia/pauzė, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Signalas, 24 h atidėtas įjungimas
- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau veikiantis prietaisas
- Būgno struktūra: itin didelis nerūdijančiojo plieno būgnas su tekstilę saugančiu specialiu paviršiumi ir Soft design griebtuvais
- Programų regulatoriaus tipas: Jog dial
- Būgno vidaus apšvietimas: Yes


Technologija

- „ActiveAir“ technologija: energetiškai efektyvi šiluminio siurblio technologija
- Garsinis programos pabaigos signalas

Saugumas

- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Kondensato išleidimo vamzdžiai: Taip
- Šilumos siurblio technologija su aplinkai draugišku šaldymo agentu R290

**Serie | 6, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 9 kg
WTU876B9SN**



Matmenys, mm