

**Sērija 8, Iebūvējama kompakta  
cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju,  
60 x 45 cm, Melns  
CMG7241B1**



**Iekļautie piederumi**

1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

**Papildu piederumi**

HEZG0AS00 ; HEZ915003 ; HEZ327000 Akmens plāksne picai,  
HEZ530000 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ617000 ; HEZ629070  
; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ;  
HEZ660050 ; HEZ660060 ; HEZ664000 ;

**Iebūvējama kompakta mikroviļņu krāsns ar  
digitālu vadības pogu un TFT  
skāriendisplayu: ļauj ļoti ātri sasniegt  
ideālus cepšanas un grauzdēšanas  
rezultātus. Home Connect vadībai,  
izmantojot lietotni.**

- **Digitālās vadības gredzens:** inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.
- **TFT skārienekrāns:** vienkārša vadība, pateicoties inovatīvajam digitālajam vadības gredzenam un TFT skārienekrānam.
- **Hotair Gentle:** taupi elektrību cepot un šmorējot.
- **2D Hotair:** vienmērīgs siltuma sadalījums ideāliem rezultātiem vienā līmenī.
- **Funkcija Air Fry:** ideāli izceptiem ēdieniem, piemēram, dārzeņiem un čipsiem.

**Tehniskā informācija**

Papildu funkcija: ..... Mikroviļņu krāsns kombinācija  
Kontroles veids: ..... elektroniskā  
Produkta izmēri: ..... 455 x 594 x 548 mm  
Nodalījuma izmēri: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Strāvas vada garums: ..... 150.0 cm  
Neto svars: ..... 35.3 kg  
Bruto svars: ..... 37.6 kg  
EAN kods: ..... 4242005325924  
Maksimālā mikroviļņu jauda: ..... 900 W  
Savienojuma jauda: ..... 3600 W  
Drošinātāju aizsardzība: ..... 16 A  
Spriegums: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 50 Hz  
Kontaktdakšas veids: ..... Gardy kontaktdakša ar zemējumu  
Iekļautie piederumi: ..... 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



## Sērija 8, Iebūvējama kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju, 60 x 45 cm, Melns CMG7241B1

**Iebūvējama kompakta mikroviļņu krāsns ar  
digitālu vadības pogu un TFT  
skāriendispleju: ļauj ļoti ātri sasniegt  
ideālus cepšanas un grauzdēšanas  
rezultātus. Home Connect vadībai,  
izmantojot lietotni.**

### Izmēri:

- Ierīces izmēri (axplxzdz): 455 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxzdz): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

### Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Maks. jauda: 900 W; 5 mikroviļņu krāsns jaudas iestatījumi (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), pievienots Invertors
- Viedā invertora tehnoloģija: ilgstošas darbības laikā maksimālā izejas jauda tiks ierobežota uz 600 W
- Temperatūras diapazons 30 - 230 °C
- Cepeškrāsns tilpums 45 l

### Ieāķējami plaukti / slīdes

- Plauktu daudzums: 3

### Dizains

- TouchControl vadība
- Digitālā vadības poga
- Emalja, antracīts

### Tīrīšana

- Hidrolīzes programma

### Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balsis vadību
- Elektronikas vadība: BE61
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- Paātrinātā uzkaršēšana
- LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN

### Piederumi

- 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

### Vide un drošība


- Maksimālā durvju stikla temperatūra 40°C
- 3: stikla CoolTouch durvis
- Mehāniskais durvju slēdzis, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

### Tehniskā informācija:

- Barošanas kabeļa garums: 150 cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW


**Sērija 8, Iebūvējama kompakta  
cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju,  
60 x 45 cm, Melns  
CMG7241B1**

Izmēri mm




- A: 19,5 mm
- B: Vieta iekārtas savienojumam  
320 x 115 mm
- C: Ventilācija cokolā  $\geq 200 \text{ cm}^2$


Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās  
vienu virs otras  
Gaisa apmaiņa




A: Gaisa ieplūdes atvere  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Izmēri (mm)



Izmēri (mm)

**Iebūve ar sildvirsmu**


Izmēri (mm)

Ja kompakto ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

Sildvirsmas veids	min. darbvirsmas biezums	
	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmā	42 mm	43 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmā	52 mm	53 mm
Gāzes sildvirsmā	32 mm	43 mm
Elektriskā sildvirsmā	32 mm	35 mm