


**Sērija 8, Iebūvējama kompakta
cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju,
60 x 45 cm, Melns
CMG978NB1**



Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Papildu piederumi

HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :, HEZ327000 Akmens plāksne picai, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :

Iebūvējama mikroviļņu krāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju. Maltītēm paredzēta funkcija Assist: automātiski pagatavo jūsu ēdienus, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

- **Digitālās vadības gredzens:** inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.
- **Skārienekrāns TFT Pro:** vadība ar inovatīvo digitālo vadības gredzenu un pilnu TFT skārienekrānu.
- **4D karstais gaiss:** vienmērīga siltuma izplatīšana perfektiem rezultātiem.
- **Hotair Gentle:** taupi elektrību cepot un šmorējot.
- **Funkcija Microwave Boost:** ātra un vienkārša uzsildīšana.

Tehniskā informācija

Papildu funkcija: Mikroviļņu krāsns kombinācija
 Kontroles veids: elektroniskā
 Produkta izmēri: 455 x 594 x 548 mm
 Nodalījuma izmēri: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Strāvas vada garums: 150.0 cm
 Neto svars: 36.1 kg
 Bruto svars: 39.2 kg
 EAN kods: 4242005326112
 Maksimālā mikroviļņu jauda: 900 W
 Savienojuma jauda: 3600 W
 Drošinātāju aizsardzība: 16 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Iekļautie piederumi: 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



Sērija 8, Iebūvējama kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju, 60 x 45 cm, Melns CMG978NB1

**Iebūvējama mikroviļņu krāsns ar digitālu
vadības pogu un TFT skāriendispleju.
Maltītēm paredzēta funkcija Assist:
automātiski pagatavo jūsu ēdienus,
PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus,
Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.**

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Maks. jauda: 900 W; 5 mikroviļņu krāsns jaudas iestatījumi (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), pievienots Invertors
- Viedā invertora tehnoloģija: ilgstošas darbības laikā maksimālā izejas jauda tiks ierobežota uz 600 W
- Temperatūras diapazons 30 - 300 °C
- Cepeškrāsns tilpums 45 l

Ieāķējami plaukti / slīdes

- Plauktu daudzums: 3
- Slīdes: 1 līmeņa teleskopisks paplašu turētājs, pirolītiski izturīgs

Dizains

- TouchControl vadība
- Digitālā vadības poga
- Emalja, antracīts

Tīrīšana

- Pirolītiskā pašattīrīšanās funkcija
- Hidrolīzes programma

Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balsis vadību
- Elektronikas vadība: BE63
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Cepšanas sensors PerfectBake plus
- Paātrinātā uzkaršēšana
- Kraukšķīgas garozas funkcija
- LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN

Piederumi

- 1 x Universālā panna, 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C
- 4: stikla CoolTouch durvis
- Mehāniskais durvju slēdzis, Durvju bloķēšanas aktivēšana pirolītiskās tīrīšanas laikā, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

Tehniskā informācija:


- Barošanas kabeļa garums: 150 cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēgvērt., elektrība: 3.6 kW

Izmēri:


- Ierīces izmēri (axplxdz): 455 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

**Sērija 8, Iebūvējama kompakta
cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju,
60 x 45 cm, Melns
CMG978NB1**


Izmēri mm



Divu
vient.
Gais:



min



A: Gē

Iebūve ar sil

Ja kompakto
jāievēro tālāk
biezums (ska

**Sildvirsmas
veids**

Min. attālums
indukcijas sil
gāzes sildvir
elektriskai sil

Indukcijas sil

Pilnas virsma
indukcijas sil

Gāzes sildvir:

Elektriskā sil