

Sērija 4, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm, Sudraba metāla DFM064A53


A

Papildu piederumi

HEZG9AS00S :

DSZ4545 Standard recirkulācijas komplekts

DSZ4551 Standard smaku filtrs (rezerve)

DSZ4682 :

DSZ4686 :

DWZ1IT1B4 Clean Air smaku filtrs (rezerve)

DWZ1IT1I4 Clean Air recirkulācijas komplekts

Teleskopisks tvaika nosūcējs uzstādīšanai virtuves sienas skapī.

- **Kluss:** maksimāla nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni
- **EcoSilence Drive™:** jaudīgā un energoefektīvā tvaika nosūcēju piedziņa.
- **Intensīvā režīmā - novērš gatavošanas smakas maksimāli ātri un efektīvi.**

Tehniskā informācija

Tipoloģija: Pull-out
 Strāvas vada garums: 175.0 cm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 430 mm
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
 Neto svars: 7.8 kg
 Kontroles veids: elektroniskā
 Ātruma iestatījumu skaits: 3-stages + intensive setting
 Maksimālā gaisa nosūce: 268 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 353 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 263 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: 400 m³/h
 Maximum Air flow: 268 m³/h
 Apgaismojumu skaits: 2
 Trokšņa līmenis: 62 dB(A) re 1 pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 120 / 150 mm
 Tauku filtra materiāls: Mazgājams alumīnijs
 EAN kods: 4242005231973
 Savienojuma jauda: 74 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Uzstādīšanas veids: Iebūvēts
 Atlikšanas režīmi: 10 min



4 242005 231973

Sērija 4, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm, Sudraba metāla DFM064A53

Teleskopisks tvaika nosūcējs uzstādīšanai virtuves sienas skapī.

Vispārīgi

- 60 cm plata
- sudraba metāl. kr.
- Uzstādīšanai 60 cm platā sienas skapī
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Izmantošanai recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas komplekts (papildaprīkojums)

Komforts

- Vadības spiedpogas (3 pakāpes + intensīvā pakāpe) Elektronisks displejs
- Vadības spiedpogas nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes
- Automātiski izslēdzas 10 min pēc izmantošanas

Dizains

- 2 x 1,5W LED
- Kasete ar alumīnija rāmi
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Lietošana un jauda

- Gaisa nosūkšanas jauda maks. 268 m³/st., saskaņā ar DIN/EN 61591
- Normālais minimālais/maksimālais trokšņa līmenis - 49/62 dB*
- BLDC ventilācijai

Uzstādīšana un piederumi

- Izmēri (AxPxD): 203 x 598 x 290 mm
- Caurules diametrs Ø 150 mm (Ø 120 mm komplektā)
- Ar vienvirziena vārstu

Elektroenerģijas patēriņš

- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 21 kWh gadā*

*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014

**Sērija 4, Teleskopisks tvaika
nosūcējs, 60 cm, Sudraba metāla
DFM064A53**



