

**Serie | 2, Teleskopisks tvaika  
nosūcējs, 60 cm, sudrabs, metālisks  
DFM064W51**



C

**Teleskopisks tvaika nosūcējs ar stiklu.  
Praktiski neredzams skapī - stilīgs virtuves  
dizains.**

- **Tauku filtrēšanas līmenis:** filtrē vairāk nekā 85% tauku no virtuves gaisa.
- Filtrs attīra un nodrošina optimālu gaisa kvalitāti virtuvē.

**Tehniskā informācija**

Tipoloģija : Pull-out  
Apstiprinātie sertifikāti : CE, Eurasian, VDE  
Strāvas vada garums : 175 cm  
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. : 430 mm  
Min.atstat.līdz riņķim, gāze : 650 mm  
Neto svars : 9,080 kg  
Kontroles veids : mehāniskā  
Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi  
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 387 m<sup>3</sup>/h  
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 195 m<sup>3</sup>/h  
Gaismas avotu skaits (kompl.) : 2  
Trokšņa līmenis : 67 dB(A) re 1 pW  
Gaisa izplūdes caurules diametrs : 150 / 120 mm  
Tauku filtra materiāls : Mazgājams alumīnija  
EAN kods : 4242002872698  
Pieslēguma jauda : 145 W  
Strāva : 10 A  
Spriegums : 220-240 V  
Frekvence : 50 Hz  
Kontaktakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.  
Uzstādīšanas veids : Iebūvējams skapī

**Papildu piederumi**

DSZ4545 : Standard recirkulācijas komplekts  
DSZ4551 : Standard smaku filtrs (rezerve)  
DSZ4652 :  
DSZ4656 :



4 242002 872698

**Serie | 2, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60  
cm, sudrabs, metālisks  
DFM064W51**

**Teleskopisks tvaika nosūcējs ar stiklu.  
Praktiski neredzams skapī - stilīgs virtuves  
dizains.**

---

**Lietošana un jauda**

- Energoefektivitātes klase C (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Maksimālā nosūkšanas jauda 387 m<sup>3</sup>/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 pakāpes

**Dizains**

- 2 x augstsprieg. halog. sp. G9 20W
- stainless steel without logo






**Komforts**

- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

**Uzstādīšana un piederumi**

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Uzstādīšanai 60 cm platā sienas skapī
- Atplūdes vārstulis iekļauts

**Serie | 2, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm, sudrabs, metālisks**  
**DFM064W51**



**Serie | 2, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60  
cm, sudrabs, metālisks  
DFM064W51**

