

**Sērija 4, Slēptais tvaika nosūcējs, 53 cm, Sudraba metāla  
DHL555BL**



**Papildu piederumi**

DHZ7305	Standard smaku filtrs
DHZ7402	Papildus piederumi

**Tvaiku nosūcējs, piemērojams virtuves dizainam - var montēt pie sienas vai virs virtuves salas.**

- **Īpaši kluss:** maksimāla veiktspēja, minimāls troksnis.
- **Intensīvā režīmā - novērš gatavošanas smakas maksimāli ātri un efektīvi.**

**Tehniskā informācija**

Tipoloģija:	Built-in/Built-under
Strāvas vada garums:	130.0 cm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts:	650 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts:	650 mm
Neto svars:	7.5 kg
Kontroles veids:	mehāniskā
Ātruma iestatījumu skaits:	3-stages + intensive setting
Maksimālā gaisa nosūce:	363 m <sup>3</sup> /h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija:	395.0 m <sup>3</sup> /h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	268 m <sup>3</sup> /h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknešana:	618 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	363 m <sup>3</sup> /h
Apgaismojumu skaits:	2
Trokšņa līmenis:	56 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls:	Mazgājams alumīnijs
EAN kods:	4242005122455
Savienojuma jauda:	206 W
Drošinātāju aizsardzība:	10 A
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Kontaktdakšas veids:	Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids:	lebūvēts



4 242005 122455

## **Sērija 4, Slēptais tvaika nosūcējs, 53 cm, Sudraba metāla DHL555BL**

**Tvaiku nosūcējs, piemērojams virtuves dizainam - var montēt pie sienas vai virs virtuves salas.**

### **Lietošana un jauda**

- Energoefektivitātes klase C (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 362 m<sup>3</sup>/h, intensīvā pakāpe 618 m<sup>3</sup>/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 56 dB(A) re 1 pW (68 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe

### **Dizains**

- Iebūvēšanai zem sienas skapīša.
- Īpaši sagatavotiem skapjiem, kā arī virs savrupi stāvošām gatavošanas zonām
- Slidošs vadības slēdzis nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- Apgaismojums: 2 x LED spot 2,15W (low volt)

### **Komforts**


- Metāla tauku filtrs ar alumīnija dekorāciju, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

### **Uzstādīšana un piederumi**


- Piemērots izmantošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Atplūdes vārstulis iekļauts

\*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014


**Sērija 4, Slēptais tvaika nosūcējs, 53 cm, Sudraba metāla  
DHL555BL**




Izmēri mm



Izmēri mm



Izmēri mm



\* No režģa augšējās malas

Izmēri (mm)