

**Serie | 2****Tvaiku nosūcējs, 60 cm  
Nerūsējošais tērauds, Kārba  
DWB06W452****D****Sienas tvaiku nosūcējs - stiprināšana  
pie sienas, pilnīga brīvība jūsu virtuves  
plānošanā.**

- Jauda līdz 460 m<sup>3</sup> / h - gaiss virtuvē tiek ātri attīrīts.
- Halogēna apgaismojums nodrošina optimālu apgaismojumu ar zemu enerģijas patēriņu.
- Īpaši kluss - augsta jauda pie tikai 50 dB.

**Tehniskā informācija**

Skursteņa krāsa :	nerūsējošais tērauds
Tipoloģija :	Skurstenis
Apstiprināti sertifikāti :	CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	130
Skursteņa augstums (mm) :	582-894/582-1004
Produkta augstums bez skursteņa (mm) :	60
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. :	550
Min.atstat.līdz riņķim, gāze :	650
Neto svars (kg) :	11,388
Kontroles veids :	mehāniskā
Ātruma iestatījumu skaits :	3 posmi
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade (m <sup>3</sup> /h) :	460
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade (m <sup>3</sup> /h) :	300
Gaismas avotu skaits (kompl.) :	2
Trokšņa līmenis (dB) :	64
Gaisa izplūdes caurules diametrs (mm) :	120 / 150
Tauku filtra materiāls :	Mazgājams alumīnija
EAN kods :	4242002714318
Pieslēguma jauda (W) :	160
Strāva (A) :	10
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Kontaktdakšas veids :	Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids :	Sienas brīvi stāvošs

**Papildu piederumi**

DHZ1225 : Skursteņa pagarinājums 1000 mm  
DHZ1235 : Skursteņa pagarinājums 1500 mm  
DHZ5325 : Sākuma komplekts recirkulācijai  
DSZ5201 : CleanAir recirkulācijas komplekts  
DSZ6200 :



4 242002 714318

## Serie | 2 Tvaiku nosūcēji

### Tvaiku nosūcējs, 60 cm Nerūsējošais tērauds, Kārba DWB06W452

### Sienas tvaiku nosūcējs - stiprināšana pie sienas, pilnīga brīvība jūsu virtuves plānošanā.

---

#### Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes līmenis D (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Gaisa nosūkšanas jauda maks. 460 m<sup>3</sup>/st., saskaņā ar DIN/EN 61591
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13 pie parastas izmantošanas gaisa izpūšanas režīmā 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 pakāpes

#### Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- Taustiņslēdži nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- 2 x halogēnspludzes E14 30W

#### Komforts

- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

#### Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Atplūdes vārstulis iekļauts
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)

## Serie | 2 Tvaiku nosūcēji

### Tvaiku nosūcējs, 60 cm Nerūsējošais tērauds, Kārba DWB06W452

