

Sērija 6, Iebūvējama saldētava, 71.2 x 55.8 cm, plakana eņģe GIV11AFE0



Iekļautie piederumi

1 x Ledus trauciņš

Papildu piederumi

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Durvju panelis 60 cm, nerūsošs tērauds

Saldētava ar 3 caurspīdīgām saldētavas atvilktnēm un SuperFreezing funkciju, kas no jauna ievietotos produktus sasaldē vēl straujāk.

- **Low Frost:** retāka atkausēšana, jo mazāk veidojas ledus – tas ietaupa spēkus un elektrību.
- **Atgādina, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.**

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): E
 Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a) 167 kWh/annum

Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 72 l

Gaisvadītā trokšņa emisijas: 36 dB(A) re 1 pW

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C

Saldētavas nodalījuma termometrs: Nē

Gaisma: Nē

Produktu kategorija: Vertikāla saldētava

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts

Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams

Bez sarmas sistēma: Nav

Ierīces augstums: 712 mm

Ierīces platums: 558 mm

Produkta dziļums: 545 mm

Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 790 x 620 x 640 mm

Neto svars: 35.9 kg

Bruto svars: 38.3 kg

Savienojuma jauda: 90 W

Drošinātāju aizsardzība: 10 A

Frekvence: 50 Hz

Strāvas vada garums: 230.0 cm

Durvju eņģe: Labajā pusē atgriezenisks

Atkausēšanas process: manuāls

Brīdinājuma signāls / traucējums: redzams un dzirdams

Slēdzamas durvis: Nē

Atvilktnu/grozu skaits (kompl.): 3

Saldēšanas atloku skaits (Stck): 0

EAN kods: 4242005126552

Zīmols: Bosch

Produkta nosaukums/Komerčiālais kods: GIV11AFE0

Produktu kategorija: Vertikāla saldētava

Iekļautie piederumi: 1 x Ledus trauciņš



4 242005 126552

**Sērija 6, iebūvējama saldētava, 71.2
x 55.8 cm, plakana eņģe
GIV11AFE0**

**Saldētava ar 3 caurspīdīgām saldētavas
atvilktnēm un SuperFreezing funkciju, kas
no jauna ievietotos produktus sasaldē vēl
straujāk.**

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Saldētavas neto tilpums: 72 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 167 kWh
- Trokšņa jauda: 36 dB

Komforts un drošība

- Low Frost – mazāk apledo, ātrāk atkūst!
- Plakanā eņģe
- Elektroniska temperatūras regulēšana, ar LED indikāciju
- Skaņas Brīdinājuma Sistēma, Optiska Brīdinājuma Sistēma, paaugstinoties temperatūrai

Saldētavas nodalījums

- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes


Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi

Izmēri



- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 72 x 56 x 55 cm
- Izmēri: augstums 71 x platums 56 x dziļums 55 cm

**Sērija 6, Iebūvējama saldētava, 71.2
x 55.8 cm, plakana eņģe
GIV11AFE0**



Gaisa izvada
atvere min.
200 cm²

Ventilācija
cokolā
min. 200 cm



Izmēri mm
Plakanā ša

Jāievēro ta
lai nodrošir
bez sadurs
mēbeļu bo