

Sērija 4, Brīvēstāvoša saldētava, 186 x 60 cm, Nerūsējošā tērauda izskats GSN36VLEP



Iekļautie piederumi

2 x Aukstuma akumulators, 1 x Ledus trauciņš

Papildu piederumi

KSZ39AL00 Savienošanas komplekts, inox

Ļoti efektīva A++ klases saldētava ar 4 caurspīdīgām saldētavas atvilktnēm nodrošina daudz vietas un pārskatāmību.

- **VarioZone** – vairāk izvēles iespēju, jo stikla plauktus un atvilktnes saldētavas nodalījumā var izvietot dažādi.
- **NoFrost** – nekad vairs nebūs jāatlaidina, jo šī funkcija nodrošina nevainojamu aizsardzību no apledojuma veidošanās, tā ietaupot laiku un pūles.
- **Atvilktnē Big Box**: ērtai pārtikas konteineru glabāšanai vai liela izmēra saldētajai pārtikai.
- **Funkcija Multi Alarm** nodrošina brīdinājuma skaņas vai gaismas signālus, kad temperatūra iekārtā kļūst pārāk augsta.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369):E
 Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)234 kWh/annum
 Saldēto nodalījumu tilpuma summa:242 l
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 39 dB(A) re 1 pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:C
 Saldētavas nodalījuma termometrs:Ciparu
 Gaisma: Nē
 Produktu kategorija: Vertikāla saldētava
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Brīvi stāvošais
 Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
 Bez sarmas sistēma:Pilnībā
 Ierīces augstums: 1860 mm
 Ierīces platums:600 mm
 Produkta dziļums: 650 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 1925 x 660 x 765 mm
 Neto svars: 75.0 kg
 Bruto svars: 80.7 kg
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Frekvence:50 Hz
 Strāvas vada garums:230.0 cm
 Durvju eņģe:Labajā pusē atgriezenisks
 Brīdinājuma signāls / traucējums:redzams un dzirdams
 Slēdzamas durvis:Nē
 Atvilktnu/grozu skaits (kompl.):4
 Saldēšanas atloku skaits (Stck): 0
 EAN kods: 4242005260904
 Zīmols: Bosch
 Produkta nosaukums/Komerčiālais kods: GSN36VLEP
 Produktu kategorija: Vertikāla saldētava
 Iekļautie piederumi: 2 x Aukstuma akumulators, 1 x Ledus trauciņš



Sērija 4, Brīvtāvoša saldētava, 186 x 60 cm, Nerūsējošā tērauda izskats GSN36VLEP

Ļoti efektīva A++ klases saldētava ar 4 caurspīdīgām saldētavas atvilktnēm nodrošina daudz vietas un pārskatāmību.

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Kopējais tilpums : 242 l
- Ledusskapja neto tilpums: 0 l
- Saldētavas neto tilpums: 242 l
- Sasaldēšanas jauda 24h: 18 kg
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 234 kWh
- Klimata klase: SN-T
- Fast Freeze funkcija: yes
- Trokšņa jauda: 39 dB
- Temperatūras paaugstināšanās laiks : 9 st.

Dizains

- Durvju krāsa: Durtiņu krāsa/materiāls: inox-dizains Sānu paneļu krāsa: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikāls rokturis, alumīnija
- Bez Apgaismojuma
- Iekšējais dizains ar metāla detaļām

Komforts un drošība

- No Frost: Full NoFrost – aizmirstiet par atkausēšanu!
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties inteligēnto sensoru tehnoloģijai
- Manuāla/ automātiska aktivizēšana

Saldētavas nodalījums

- J
- Multi Airflow Sistēma
- Piederumi: Ledus gabaliņu paplāte
- VarioZone - izņemami stikla plaukti pilnīgai tilpuma izmantošanai
- 4 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 2 BigBox

Izmēri

- Izmēri: augstums 186 x platums 60 x dziļums 65 cm

Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Durvju atvēršanas leņķis 90° - nav nepieciešamas papildu spraugas ierīces sānos. Brīva piekļuve visām atvilktnēm.
- Rokturi transportēšanai
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V


Papildu piederumi

- 2 x aukstuma akumulators, 1 x ledus trauciņš

Speciālie piederumi

- Sonderzubehoer: KSZ39AL00

Sērija 4, Brīvēstāvoša saldētava, 186 x 60 cm, Nerūsējošā tērauda izskats GSN36VLEP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a augstums
 b platums
 c garums ar aizvērtām durvīm, bez roktura un bez starplikas
 d skapja garums bez starplikas
 e platums ar atvērtām durvīm, bez roktura
 f garums ar atvērtām durvīm, bez starplikas

Izmēri (mm)

