

Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Balts HBG7722W1S



A+



Iekļautie piederumi

1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Papildu piederumi

HEZ327000 Akmens plāksne picai, HEZ32WA00 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ633073 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638070 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

Iebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju, maltītēm paredzētu funkciju Assist, Air Fry, gaļas zondi, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

- **Digitālās vadības gredzens:** inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.
- **TFT skārienekrāns:** vienkārša vadība, pateicoties inovatīvajam digitālajam vadības gredzenam un TFT skārienekrānam.
- **Hotair Gentle:** taupi elektrību cepot un šmorējot.
- **Ar balsi vadāmais cepeškrāsns asistents:** uzrunā vajadzīgo režīmu.
- **Cepeša termometrs - mēra optimālo temperatūru cepeša iekšpusē.**

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Integrēta tīrīšanas sistēma: Pirolītisks+Hidrolītisks
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produkta izmēri: 595 x 594 x 548 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 670 x 670 x 680 mm
 Vadības paneļa materiāls: Stikls
 Durvju materiāls: Stikls
 Neto svars: 38.1 kg
 Nodalījuma lietderīgais tilpums: 71 l
 Sildīšanas režīmi: . Atkausēšana, AirFry fritiere, Pilna platuma režģis, Hotair gentle, Hot Air, Pusplatuma režģis, Tradicionālais siltums, Tradicionālais siltums saudzīgs, Picas iestatīšana, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grillēšana
 Temperatūras kontrole: Elektroniskā
 Iekšējo gaismas avotu skaits: 1
 Strāvas vada garums: 120.0 cm
 EAN kods: 4242005326556
 Ertmiņu skaičius (2010/30/EC): 1
 Energoefektivitātes klase: A+
 Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
 Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
 Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): 81.2 %
 Savienojuma jauda: 3600 W
 Drošinātāju aizsardzība: 16 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Iekļautie piederumi: 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Balts HBG7722W1S

Iebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju, maltītēm paredzētu funkciju Assist, Air Fry, gaļas zondi, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+
- Energijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā: 0,87 kWh
- Energijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0,69 kWh
- Kameru skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 71 l

Izmēri:

- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 30 - 300 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l

Ieāķējami plaukti / slīdes

- Plauktu daudzums: 5
- Slīdes: aprikojams papildus, pirolītiski izturīgs

Dizains

- TouchControl vadība
- Digitālā vadības poga
- Emalja, antracīts

Tīrīšana

- Pirolītiskā pašattīrīšanās funkcija
- Hidrolīzes programma
- Pilnībā stiklota cepeškrāsns durvju iekšpuse

Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balss vadību
- Elektronikas vadība: BE61
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- Viena punkta cepeša zonde
- Paātrinātā uzkaršēšana
- Halogēna apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN

Piederumi

- 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C
- Zema durvju temperatūra pirolītiskas tīrīšanas laikā
- 4: stikla CoolTouch durvis
- Mehāniskais durvju slēdzis, Durvju bloķēšanas aktivēšana pirolītiskās tīrīšanas laikā, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

Tehniskā informācija:


- Barošanas kabeļa garums: 120 cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW

**Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60
x 60 cm, Balts
HBG7722W1S**


Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās
vienu virs otras
Gaisa apmaiņa



A: Gaisa ieplūdes atvere $\geq 200 \text{ cm}^2$



Izmēri (mm)



Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas,
jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas
biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

Sildvirsmas veids	min. darbvirsmas biezums	
	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmas	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirsmas	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirsmas	27 mm	30 mm

