Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melna matēta caurspīdīga HBG976MM1













Iebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju, maltītēm paredzētu funkciju Assist, AIr Fry, PerfectRoast Plus, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

- **Matēts dizains**: jaunais ogļu melnā pārklājuma veids.
- **Digitālās vadības gredzens**: inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.
- **Skārienekrāns TFT Plus**: vadība ar inovatīvu digitālo vadības gredzenu un īpaši lielo TFT skārienekrānu
- **Gaisa fritēšanas funkcija ar paplāti**: ideāli kraukšķīgiem ēdieniem, piemēram, dārzeņiem un čipsiem.
- **Pirolītiskā pašatīrīšana**: cepeškrāsns, kas attīrās pati, tev atliek tikai izslaucīt pelnus.

Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

Papildu piederumi

AOVG9MC00S Mech. Child safety lock (Gap size:10mm), HEZ327000 Akmens plāksne picai, HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ531010 Baking tray, non-stick ceramic coated, HEZ532010 Universal pan, non-stick ceramic coated, HEZ629070 Air Fry & Grill tray, HEZ631070 Baking tray, enamelled, HEZ632070 Multipurpose pan, enamelled, HEZ633001 Lid for professional pan, enamelled, HEZ633070 Professional pan with grid, enamelled, HEZ634000 Baking and roasting grid, HEZ638070 Full ext rails, level independent, pyro, HEZ660060 Strip

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Iebūvēts
Integrēta tīrīšanas sistēma: ..... Pirolītisks+hidrolizējošs
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): .....585-595 x 560-568 x 550 mm
Produkta izmēri: ..... 595x594x548 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): .....670x670x680 mm
Vadības paneļa materiāls: ..... Stikls
Durvju materiāls: ..... Stikls
Neto svars: ..... 39.2 kg
Nodalījuma lietderīgais tilpums: .....71 l
Sildīšanas režīmi:: 4D karstais gaiss, Atkausēšana, Air Fry- karstā gais fritieris, Pilna platuma režģis, Hotair maigs, Pusplatuma režģis, Konvencionālais siltums, Tradicionālais siltums saudzīgs, Picas iestatīšana, gatavošana zemā temperatūrā, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grilēšana, priekšsildīšana, Siltuma uzturēšana
Strāvas vada garums: .....120 cm
EAN kods: 4242005590780
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energoefektivitātes klase: ..... A+
Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): .....0.87 kWh/cycle
Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): ..... 81.2 %
Savienojuma jauda: ..... 3600 W
Drošinātāju aizsardzība: ..... 16 A
Spriegums: ..... 220-240 V
Frekvence: .....50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids: ..... Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Iekļautie piederumi: ..... 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

4 242005 590780

Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melna matēta caurspīdīga HBG976MM1

Iebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju, maltītēm paredzētu funkciju Assist, AIr Fry, PerfectRoast Plus, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Oven ar 14 apsildes metodēm: 4D hot air, Parasts karstums, Grilēšana ar karsto gaisu, Grils visā platumā, Mazs grils, Picas programma, Karsēšana no apakšas, žāvēšana, Atkausēšanas programma, Šķīvju sildīšanas iestatījums, siltuma uzturēšanas funkcija, Hotair gentle, Maigs standarta karstuma režīms, Air fry
- Sildīšanas režīmi pieejami tikai, izmantojot Home Connect lietotni: let rest, preheating
- Temperatūras diapazons 30 - 300 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l l
- Rievota iekšpuse ribas

Ieāķējami plaukti / sliedes

- Plauktu daudzums: 5
- Sliedes: 1 Clip-on rail, pilnībā izvelkamas, Stop funkcija, pirolītiski izturīgs

Dizains

- Matēta virsma
- melnās ogles krāsas rokturis
- TouchControl vadība
- Digitālā vadības poga
- Emalja, antracīts
- Īpaši lielas ietilpības cepeškrāsns

Tīrīšana

- Pirolītiskā pašattīrīšanās funkcija
- Hidrolīzes programma
- Pilnībā stiklota cepeškrāsns durvju iekšpuse

Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balss vadību
- Elektronikas vadība: BE62
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- Daudzpunktu temperatūras zonde
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Air Fry funkcija
- Paātrinātā uzkarsēšana
- LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN
- 4D hot air: vienmērīga siltuma sadale visos līmeņos, arī vienlaikus.

Piederumi

- 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C
- Zema durvju temperatūra pirolītiskas tīrīšanas laikā
- 4: stikla CoolTouch durvis
- Durvju bloķēšanas aktivēšana pirolītiskās tīrīšanas laikā, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

Tehniskā informācija:


- Barošanas kabeļa garums: 120 cm cm
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW
- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+
- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0,87 kWhEnerģijas patēriņš vienā ciklāventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.69kWh
- Kameru skaits: 1
- Karstuma avots: elektrisks
- Kameras tilpums: 71 l l

Izmēri:


- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melna matēta caurspīdīga HBG976MM1


Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās vienu virs otras
Gaisa apmaiņa



A: Gaisa ieplūdes atvere ≥ 200 cm²




Izmēri (mm)



Izmēri (mm)

Izmēri mm
Darba virsmas biezums montāžai zem sildvirsmas
(ja nepieciešams, iesk. pamatkonstrukciju)

Sildvirsmas tips	Iebūvēta uz virsmas	Vienā līmenī ar virsmu
Indukcijas plīts	≥ 37	≥ 38
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsma	≥ 47	≥ 48
Gāzes plīts	≥ 30	≥ 38
Elektriskā sildvirsma	≥ 27	≥ 30


560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
maks.
45
577
Vieta ierīces
kontaktligzdai –
320 x 115.
594
548

Izmēri (mm)