


**BOSCH**

**Sērija 8, lebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns  
HBG978NB1S**



**Iekļautie piederumi**

1 x Kombinētais režīgs, 1 x Universālā panna, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

**Papildu piederumi**

HEZ634000 ;, HEZ635001 ;, HEZ638070 ;, HEZ660060 ;, HEZ664000 ;, HEZ6BMA00 ;, HEZ915003 ;, HEZ327000 Akmens plāksne picai, HEZ32WA00 ;, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 ;, HEZ629070 ;, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 ;, HEZ633070 ;, HEZ633073 :

**lebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju, maltītēm paredzētu funkciju Assist, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.**

- **Digitālās vadības gredzens:** inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.
- **Skārienekrāns TFT Pro:** vadība ar inovatīvo digitālo vadības gredzenu un pilnu TFT skārienekrānu.
- **4D Hotair:** vienmērīgs siltuma sadalījums nevainojamiem rezultātiem – jebkurā līmenī.
- **Hotair Gentle:** taipi elektrību cepot un šmorējot.
- **Funkcija Air Fry ar cepamplāti:** ideāli kraukšķīgiem dārzeniem, kartupeļiem un citiem ēdienviņiem.

**Tehniskā informācija**

lebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... lebūvēts  
Integrēta tīrišanas sistēma: ..... Pirolītisks+Hidrolītisks  
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Produkta izmēri: ..... 595 x 594 x 548 mm  
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 670 x 670 x 680 mm  
Vadības paneļa materiāls: ..... Stikls  
Durvju materiāls: ..... Stikls  
Neto svars: ..... 39.3 kg  
Nodalījuma lietderīgais tilpums: ..... 71 l  
Sildīšanas režīmi: ..... 4D karstais gaiss, Atkausēšana, AirFry fritiere, Pilna platuma režīgs, Hotair gentle, Pusplatuma režīgs, Tradicionālais siltums, Tradicionālais siltums saudzīgs, Picas iestatīšana, gatavošana zemā temperatūrā, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grillēšana, iepriekssildīšana, sasilšana  
Temperatūras kontrole: ..... Elektroniskā  
Iekšējo gaismas avotu skaits: ..... 1  
Strāvas vada garums: ..... 120.0 cm  
EAN kods: ..... 4242005326907  
Ertmiņu skaicius (2010/30/EC): ..... 1  
Energoefektivitātes klase: ..... A+  
Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): ..... 0.87 kWh/cycle  
Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): ..... 81.2 %  
Savienojuma jauda: ..... 3600 W  
Drošinātāju aizsardzība: ..... 16 A  
Spriegums: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 60; 50 Hz  
Kontaktdakšas veids: ..... Gardy kontaktdakša ar zemējumu  
Iekļautie piederumi: 1 x Kombinētais režīgs, 1 x Universālā panna, 1 x Panna ar rokturi Air Fry



4 242005 326907



BOSCH

## Sērija 8, lebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBG978NB1S

**lebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju, maltītēm paredzētu funkciju Assist, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.**

### Cepēškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 30 - 300 °C
- Cepēškrāsns tilpums 71 l

### Ieāķējami plaukti / sliedes

- Plauktu daudzums: 5
- Sliedes: 1 Clip-on rail, pilnībā izvelkamas, Stop funkcija, pirolītiski izturīgs

### Dizains

- TouchControl vadība
- Digitālā vadības poga
- Emalja, antracīts

### Tīrišana

- Pirolītiskā pašattīrišanās funkcija
- Hidrolīzes programma
- Pilnībā stiklotā cepēškrāsns durvju iekšpuse

### Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balss vadību
- Elektronikas vadība: BE63
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Cepšanas sensors PerfectBake plus
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Kraukšķīgas garozas funkcija
- LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN

### Piederumi

- 1 x Panna ar rokturi Air Fry, 1 x Kombinētais režīgs, 1 x Universālā panna

### Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C
- Zema durvju temperatūra pirolītiskas tīrišanas laikā
- 4: stikla CoolTouch durvis
- Mehāniskais durvju slēdzis, Durvju bloķēšanas aktivēšana pirolītiskās tīrišanas laikā, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

### Tehniskā informācija:

- Barošanas kabeļa garums: 120 cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW
- Energoefektivitātes markējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+
- Energijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0,87 kWh Energijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītās konvekcijas režīmā: 0,69 kWh
- Kameru skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 71 l

### Izmēri:


- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojet uzstādišanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"




BOSCH

**Sērija 8, lebūvējama cepeškrāsns, 60  
x 60 cm, Melns  
HBG978NB1S**


Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās  
vienu virs otras  
Gaisa apmaiņa



A: Gaisa ieplūdes atvere  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Izmēri (mm)



Vieta ierīces  
kontaktligzdai 320 x 115

Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas,  
jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas  
biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

**Sildvirsmas  
veids**

**min. darbvirsmas  
biezums**

	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirasma	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirasma	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirasma	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirasma	27 mm	30 mm

