

Serie | 6
Ledusskapis ar saldētavu, 186 cm
**Inox EasyClean
KGE36AI32**

A++
Ļoti efektīva A++ klases apakšējā saldētava ar VitaFresh plus kasti - augļi un dārzeņi saglabā svaigumu līdz pat divām reizēm ilgāk.

- Energoefektivitātes klase A++ - dzesē īpaši efektīvi.
- VitaFresh kaste - mitruma regulēšana ļauj augļiem un dārzeņiem saglabāt svaigumu ilgāk.
- LowFrost - mazāk jāatļaidina, jo veidojas mazāk sarmas, tā ietaupot pūles un enerģiju.
- LED apgaismojums - ledusskapis izgaismots vienmērīgi, nežilbinot, darbojas visu ierīces kalpošanas laiku.
- BigBox saldētā ēdiena atvilkne - glabāšanas tvertņu sakraušanai citu virs citas vai lielu saldēta ēdiena gabalu glabāšanai.
- VarioZone - iespēja daudzveidīgam izkārtojumam, jo stikla plauktus un atvilktnes saldētavas nodalījumā var izvietot dažādi.
- Regulēšana, izmantojot TouchControl - ērta temperatūras regulēšana, izmantojot viegli salasāmus sensoru laukus.

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs :	Atsevišķi stāvošs
Durvju paneļa opcijas :	Nav iespējams
Augstums (mm) :	1860
Produkta platums (mm) :	600
Produkta dziļums :	650
Neto svars (kg) :	81,552
Pieslēguma jauda (W) :	90
Strāva (A) :	10
Durvju eņģe :	pa labi, nomaināms
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Apstiprinātie sertifikāti :	CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	240
Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h) :	35
Kompresoru skaits :	1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits :	2
Iekšējais ventilators :	Jā
Apgriežama durvju eņģe :	Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.) :	2
Pudeļu plaukti :	Jā
EAN kods :	4242002792941
Zīmols :	Bosch
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods :	KGE36AI32
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC) :	A++
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) :	223,00
Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznišu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) :	214
Visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigznišu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) :	88
Bez sarmas sistēma :	Nav
temperatūras paaugstināšanās laiks :	35
Saldēšanas jauda (kg/24h) - (2010/30/EC) :	12
Klimata klase :	SN-T
Trokšņa līmenis (dB) :	39
Uzstādīšanas veids :	N/A


Iekļautie piederumi

 2 x Aukstuma akumulators
 3 x Olu nodalījums


4 242002 79294 1

Serie | 6 Ledusskapja - saldētavas apvienojums

Ledusskapis ar saldētavu, 186 cm

Inox EasyClean KGE36AI32

Ļoti efektīva A++ klases apakšējā saldētava ar VitaFresh plus kasti - augļi un dārzeņi saglabā svaigumu līdz pat divām reizēm ilgāk.

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Energoefektivitātes līmenis A++ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz D)
- Lietderīgais tilpums: 302 L

Dizains un komforts

- Elektroniskā kontrole ar 7 segmentu indikatoru
- 1 kompresors, 2 atsevišķi regulējamas dzesēšanas sistēmas
- Atvaļinājuma režīms
- Skaņas brīdinājuma signāls par atvērtām ledusskapja durvīm

Ledusskapja nodalījums

- Ledusskapja nodalījuma lietderīgais tilpums: 214 l
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Dinamiska dzesēšana ar integrēto ventilatoru
- AirFresh filtrs
- 4 plaukti no rūdīta stikla, tajā skaitā 2 ar maināmu augstumu; 3 pagarināmas stikla plāksnes
- Pudeļu plaukts, hromēts
- 1 VitaFresh atvilktnē ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi ilgāk saglabā vitamīnus un svaigumu.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ atvilktnē - zivis un gaļa ilgāk saglabā svaigumu.
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Saldētavas nodalījums


- **** – saldētavas lietderīgais tilpums: 88 L
- Automātiska svaigu produktu sasaldēšana
- Low Frost
- Optiska un skaņas brīdinājuma sistēma
- Sasaldēšanas jauda: 12 KG 24 stundās
- Uzglabāšanas laiks strāvas padeves traucējuma gadījumā: 35 stundas
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 1 BigBox
- Skaņas brīdinājuma signāls par atvērtām ledusskapja durvīm

Tehniskā informācija

- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms

Serie | 6 Ledusskapja - saldētavas apvienojums

Ledusskapis ar saldētavu, 186 cm Inox EasyClean KGE36AI32



Seriess nosaukums	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV23 (ar iestrēbētu rokanti)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV23 (ar izvērztu rokanti)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV26 / KGE36 (ar iestrēbētu rokanti)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV26 / KGE36 (ar izvērztu rokanti)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Apzīmējumi

- a) augstums
- b) platums
- c) garums ar atvērtām durvīm bez roktura un elastīgās starpiņas
- d) stāpis garums bez elastīgās starpiņas
- e) platums ar 90° leņģi atvērtām durvīm
- f) garums ar atvērtām durvīm bez roktura un elastīgās starpiņas
- g) garums ar atvērtām durvīm ar rokturu un elastīgās starpiņas
- h) garums ar atvērtām durvīm bez roktura un elastīgās starpiņas

izmēri (mm)