

**Sērija 4, Brīvēstāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšu, 203 x
70 cm, Nerūsējošā tērauda izskats
KGN49XLEA**



**NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh
saglabā pārtikas produktu svaigumu ilgāk.**

- **VitaFresh:** ilgāk svaigi produkti atvilktnēs, kuru temperatūra ir tuvu 0 °C.
- **Perfect Fit:** novieto savu ledusskapi tieši pie sienas vai nišā.
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **VarioZone – vairāk izvēles iespēju, jo stikla plauktus un atvilktnes saldētavas nodalījumā var izvietot dažādi.**
- **Easy Access Shelf:** izvelkams stikla plaukts, kas ļauj vieglāk piekļūt ledusskapja saturam.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): E
 Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a) 259
 kWh/annum
 Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 108 l
 Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: 330 l
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 40 dB(A) re 1 pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C
 Iebūvēts / Brīvēstāvošs: Brīvēstāvošs
 Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
 Augstums: 2030 mm
 Ierīces platums: 700 mm
 Produkta dziļums: 670 mm
 Neto svars: 81.7 kg
 Savienojuma jauda: 100 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Durvju eņģe: Labajā pusē atgriezenisks
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Strāvas vada garums: 240.0 cm
 Kompresoru skaits: 1
 Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 2
 Iekšējais ventilators: Nē
 Apgrīžama durvju eņģe: Jā
 Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 4
 Pudeļu plaukti: Jā
 Uzstādīšanas veids: Brīvēstāvošs



Sērija 4, Brīvtāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 203 x 70 cm, Nerūsējošā tērauda izskats KGN49XLEA

NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh saglabā pārtikas produktu svaigumu ilgāk.

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Ledusskapja neto tilpums: 330 l
- Saldētavas neto tilpums: 108 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 259 kWh
- Trokšņa jauda: 40 dB

Ledusskapja nodalījums

- 1 VitaFresh atvilktnē ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi ilgāk saglabā vitamīnus un svaigumu.
- 5 triecienizturīgā stikla plaukti (4 ar regulējamu augstumu), tostarp 4 EasyAccess plaukti
- 1 lieli durvju plaukti, 3 mazi durvju plaukti
- LED with softstart ledusskapja nodalījumā
- Integrēts vertikāls rokturis
- Elektroniska temperatūras regulēšana ar LED indikāciju
- VarioZone - izņemami stikla plaukti pilnīgai tilpuma izmantošanai

Saldētavas nodalījums

- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes
- Sasaldēto produktu kalendārs
- No Frost: Full Nofrost – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Manuāla/ automātiska aktivizēšana

Dizains

- InoxLook
- Durvju vēršanās puse: pa labi

Tehniskā informācija

- 1 kompresors, 2 atsevišķi regulējamās dzesēšanas sistēmas
- Optiska un skaņas brīdinājuma sistēma
- Brīd.sign.par atv.durvīm: optisks un akustisks
- Multi Airflow Sistēma
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos


Papildu piederumi

- 3 x olu nodalījums, 1 x ledus trauciņš

Uzstādīšana

- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Izmēri: augstums 203 x platums 70 x dziļums 67 cm

Sērija 4, Brīvtāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 203 x 70 cm, Nerūsējošā tērauda izskats KGN49XLEA



Ierīces nosaukums	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (ārējais rokturis)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (iekšējais rokturis)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (ārējais rokturis)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (iekšējais rokturis)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Apraksts

- a) Augstums
- b) Platums
- c) Dziļums ar aizvērtām durvīm bez roktura
- d) Skapja dziļums
- e) Platums, ja durvis atvērtas 90° leņķī
- f) Dziļums ar atvērtām durvīm bez roktura
- g) Dziļums ar aizvērtām durvīm ar rokturi
- h) Gaisa sprauga iebūvei nīšā vai iebūvējamā skapī

Izmēri (mm)