

**Sērija 4, Brīvēstāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšu, 203 x
70 cm, Balts
KGN49XWEA**



**NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh
saglabā pārtikas produktu svaigumu ilgāk.**

- **VitaFresh:** ilgāk svaigi produkti atvilktnēs, kuru temperatūra ir tuvu 0 °C.
- **Perfect Fit:** novieto savu ledusskapi tieši pie sienas vai nišā.
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **VarioZone – vairāk izvēles iespēju, jo stikla plauktus un atvilktnes saldētavas nodalījumā var izvietot dažādi.**
- **Automātiska supersaldēšana: optimāli piemērota mazāka pārtikas daudzuma ātrākai sasaldēšanai, vienlaikus aizsargājot sasaldētos produktus no atkuššanas, pateicoties temperatūras kāpuma konstatēšanai un automātiskai temperatūras pazemināšanai**

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369):E
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)	259 kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 108 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa:330 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 40 dB(A) re 1 pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:C
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Brīvi stāvošais
Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
Augstums: 2030 mm
Ierīces platums:700 mm
Produkta dziļums: 670 mm
Neto svars: 82.9 kg
Savienojuma jauda: 100 W
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Durvju eņģe: Labajā pusē atgriezenisks
Spriegums: 220-240 V
Frekvence:50 Hz
Strāvas vada garums:240.0 cm
Kompresoru skaits: 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits:2
Iekšējais ventilators: Nē
Apgrīžama durvju eņģe: Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:4
Pudeļu plaukti: Jā
Uzstādīšanas veids: Brīvi stāvošs



Sērija 4, Brīvtāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 203 x 70 cm, Balts KGN49XWEA

NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh saglabā pārtikas produktu svaigumu ilgāk.

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Ledusskapja neto tilpums: 330 l
- Saldētavas neto tilpums: 108 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 259 kWh
- Trokšņa jauda: 40 dB

Dizains

- Durvju krāsa: Durvju krāsa/materiāls: balts Sānu paneļu krāsa: Balts
- Integrēts vertikāls rokturis
- LED with softstart ledusskapja nodalījumā
- No Frost: Full Nofrost – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Elektroniska temperatūras regulēšana ar LED indikāciju
- 1 kompresors, 2 atsevišķi regulējamās dzesēšanas sistēmas
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Brīd.sign.par atv.durvīm: optisks un akustisks
- Optiska un skaņas brīdinājuma sistēma

Ledusskapja nodalījums

- Multi Airflow Sistēma
- 5 triecienizturīgā stikla plaukti (4 ar regulējamu augstumu), tostarp 4 EasyAccess plaukti
- 1 VitaFresh atvilktnē ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi ilgāk saglabā vitamīnus un svaigumu.


Saldētavas nodalījums

- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes
- VarioZone - izņemami stikla plaukti pilnīgai tilpuma izmantošanai
- Manuāla/ automātiska aktivizēšana

Tehniskā informācija

- Durvju vēršanās puse: pa labi
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē

Sērija 4, Brīvēstāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 203 x 70 cm, Balts KGN49XWEA



Ierīces nosaukums	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (ārējais rokturis)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (iekšējais rokturis)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (ārējais rokturis)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (iekšējais rokturis)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Apraksts

- a) Augstums
- b) Platums
- c) Dziļums ar aizvērtām durvīm bez roktura
- d) Skapja dziļums
- e) Platums, ja durvis atvērtas 90° leņķī
- f) Dziļums ar atvērtām durvīm bez roktura
- g) Dziļums ar aizvērtām durvīm ar rokturi
- h) Gaisa sprauga iebūvei nīšā vai iebūvējamā skapī

Izmēri (mm)