

**Sērija 4, Brīvstāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšā, 186 x
60 cm, Melns
KGV36VBEAS**



Papildu piederumi

KSZ10010 :
KSZ10030 :

**Ļoti efektīva A++ klases apakšējā
saldētava ar VitaFresh plus kasti – augļi
un dārzeņi saglabā svaigumu līdz pat
divām reizēm ilgāk.**

- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **Atvilktnē Big Box:** ērtai pārtikas konteineru glabāšanai vai liela izmēra saldētajai pārtikai.
- **Easy Access Shelf:** izvelkams stikla plaukts, kas ļauj vieglāk pieklūt ledusskapja saturam.
- **Low Frost:** retāka atkausēšana, jo mazāk veidojas ledus – tas ietaupa spēkus un elektrību.
- **Funkcija Super Freezing:** pasargā saldētos produktus no atkušanas.

Tehniskā informācija

| | |
|--|---------------------------------|
| Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): | E |
| Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a) | 233 kWh/annum |
| Saldēto nodalījumu tilpuma summa: | 94 l |
| Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: | 214 l |
| Gaisvadītā trokšņa emisijas: | 39 dB(A) re 1 pW |
| Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: | C |
| Iebūvēts / Brīvi stāvošs: | Brīvi stāvošais |
| Durvju paneļa opcijas: | Nav iespējams |
| Augstums: | 1860 mm |
| Ierīces platums: | 600 mm |
| Produkta dziļums: | 650 mm |
| Neto svars: | 68.4 kg |
| Drošinātāju aizsardzība: | 10 A |
| Durvju eņģe: | Labajā pusē atgriezenisks |
| Spriegums: | 220-240 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Strāvas vada garums: | 240.0 cm |
| Kompresoru skaits: | 1 |
| Neatkarigu dzesēšanas sistēmu skaits: | 1 |
| Iekšējais ventilators: | Jā |
| Apgriežama durvju eņģe: | Jā |
| Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: | 2 |
| Pudeļu plaukti: | Jā |
| Bez sarmas sistēma: | Nav |
| Uzstādišanas veids: | Brīvi stāvošs |



**Sērija 4, Brīvstāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšā, 186 x
60 cm, Melns
KGV36VBEAS**

**Ļoti efektīva A++ klasses apakšējā
saldētava ar VitaFresh plus kasti – augļi
un dārzeņi saglabā svaigumu līdz pat
divām reizēm ilgāk.**

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Ledusskapja neto tilpums: 214 l
- Saldētavas neto tilpums: 94 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 233 kWh
- Trokšņa jauda: 39 dB

Dizains

- Durvju krāsa: Durtiņu krāsa/materiāls: melns Sānu paneļu krāsa:
Pearl grey (VZF 07127)
- Integrēts vertikāls rokturis
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- Elektroniska temperatūras regulēšana, ar LED indikāciju
- Automātiska izslēgšana
- Automātiska atkausēšana ledusskapja nodalījumā

Ledusskapja nodalījums

- Dinamiska dzesēšana ar integrēto ventilatoru
- 4 plaukti no rūdīta stikla, tajā skaitā 2 ar maināmu augstumu; 3 pagarināmas stikla plāksnes
- Pudeļu plaukti: Pudeļu plaukts, hromēts
- 1 lieli durvju plaukti, 2 mazi durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- 1 VitaFresh atvilktnē ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi ilgāk saglabā vitamīnus un svaigumu.

Saldētavas nodalījums

- Low Frost
- Vario Zone izņemamie stikla plaukti nodrošina vairāk vietas
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 1 BigBox


Izmēri

- Izmēri: augstums 186 x platum 60 x dziļums 65 cm

Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, riteniši aizmugurē

**Sērija 4, Brīvstāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšā, 186 x
60 cm, Melns
KGV36VBEAS**



| Ierīces nosaukums | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (ar iestrādātu rokturi) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (ar izvirzītu rokturi) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (ar iestrādātu rokturi) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (ar izvirzītu rokturi) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Aizskaidrojums

- a augstums
- b plānots
- c garums ar aizvērtētu durvīm bez roktura un elastīgās stroplikas
- d salīdzīga gleims bez elastīgās stroplikas
- e plānots ar 90° leņķi aizvērtām durvīm
- f garums ar aizvērtām durvīm bez roktura un elastīgās stroplikas
- g garums ar aizvērtām durvīm ar rokturi un bez elastīgās stroplikas
- h garums ar aizvērtām durvīm bez roktura un ar elastīgo stropliku

Izmēri (mm)