

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIN86NSE0**



KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Ietilpīgs, iebūvējams ledusskapis ar
saldētavu un NoFrost funkciju nodrošina
optimālu pārtikas uzglabāšanu, kā arī
ledus veidošanu.**

- **NoFrost** – nekad vairs nebūs jāatļaudina, jo šī funkcija nodrošina nevainojamu aizsardzību no apledojuma veidošanās, tā ietaupot laiku un pūles.
- **MultiBox XXL**: īpaši liela atvilktnē augļiem un dārzeņiem.
- **Atgādina**, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.
- **Eco Airflow**: optimāla gaisa cirkulācija un nemainīga temperatūra.
- **LED apgaismojums**: ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369):E
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)234
kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa:76 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa:184 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 35 dB(A) re 1 pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:B
Iebūvēts / Brīvi stāvošs:Iebūvēts
Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
Augstums: 1772 mm
Ierīces platums:541 mm
Produkta dziļums: 548 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 1775.0 x 560
x 550 mm
Neto svars: 51.2 kg
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Durvju eņģe:Labajā pusē atgriezenisks
Spriegums: 220-240 V
Frekvence:50 Hz
Strāvas vada garums:230.0 cm
Kompresoru skaits: 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 1
Iekšējais ventilators: Nē
Apgriežama durvju eņģe: Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:3
Pudeļu plaukti: Nē
Bez sarmas sistēma:Bez sarmas
Uzstādīšanas veids: N/A



Sērija 2, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās eņģes KIN86NSE0

Ietilpīgs, iebūvējams ledusskapis ar
saldētavu un NoFrost funkciju nodrošina
optimālu pārtikas uzglabāšanu, kā arī
ledus veidošanu.

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Kopējais tilpums : 260 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 234 kWh
- Fast Freeze funkcija: yes
- Trokšņa jauda: 35 dB

Dizains

- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- Elektroniska temperatūras regulēšana, ar LED indikāciju
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Automātiska atkausēšana ledusskapja nodalījumā
- Brīd.sign.par atv.durvīm: optisks un akustisks

Ledusskapja nodalījums

- Ledusskapja neto tilpums: 184 l
- 4 rūdīta stikla plaukti, no tiem 3 ar maināmu augstumu
- 1 lieli durvju plaukti, 2 mazi durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- 1 MultiBox - caurspīdīga atvilktnē ar rievotu dibenu, ideāli piemērota augļu un dārzeņu glabāšanai.

Saldētavas nodalījums

- Saldētavas neto tilpums: 76 l
- Sasaldēšanas jauda 24h: 4 kg
- Temperatūras paaugstināšanās laiks : 10 st.
- No Frost: Hibrīds – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Manuāla/ automātiska aktivizēšana
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes

Izmēri

- Izmēri: augstums 177 x platums 54 x dziļums 55 cm
- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 178 x 56 x 55 cm

Tehniskā informācija




- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Strāvas vada garums: Barošanas kabeļa garums: 230 cm
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, riteniņi aizmugurē
- Klimata klase: SN-ST

Papildu piederumi

- 3 x olu nodalījums, 1 x ledus trauciņš

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIN86NSE0**

Izmēri mm



Norādītie mēbeļu durvju izmēri atbilst 4 mm platai durvju šuvei.

Izmēri (mm)

